



蜂に刺されたときの応急手当



1. まず次の処置を行います

- ① 速やかにその場から離れる
落ち着いて、蜂を刺激しないようにゆっくりと退避します。
- ② 傷口を流水で洗い流す
蜂針が残っている場合はつまんでそっと抜きます。
- ③ 傷口周囲を圧迫し、毒液を絞り出す
傷口の周囲をつまんで毒をしぼり出します。
※口をつけて吸い出すことはしないで下さい。
- ④ 傷口に薬を塗り、傷口を濡れタオル等で冷やし、安静にする
一般に虫刺され用の薬として市販されているもので大丈夫です。

2. 早めに医療機関を受診します

また以下の症状が出始めたら大至急、医療機関を受診します。

その他、いつもと様子がおかしい場合、ためらわずに救急車を呼んで下さい！

自分で分かる症状	他人から見て分かる症状
<ul style="list-style-type: none">・ 全身の腫れ・ 口内の異物感・ 口内のしびれ・ 物が飲み込みにくい・ 息苦しさ・ 両手足のしびれ・ 息切れ、動悸・ 悪寒・ 耳鳴り・ くしゃみ・ めまい・ けだるさ・ 腹痛・ 尿意感・ 吐き気	<ul style="list-style-type: none">・ 息苦しさ・ 肌の紅潮・ 肌の腫れ・ じんましん・ 身体のむくみ・ 肌が蒼白い・ けいれん・ 失禁・ 意識障害

