

伊勢原市民文化会館 照明 資料

小ホール

調光卓	PRETENA-M(MARUMO)
プリセット	40本x3段(120本x1段切替可能)
サブマスター	20本x99ページ(チャンネルマスター・フリー・シーン・チェイス割付可能)
シーン	最大1000シーン
チェイス	99パターンx99ステップ)
外部記憶装置	FD(JASCLLのみ対応)/SD・CFカード
DMX	舞台上奥 1系統(OUT) ※(LH回路)
	舞台中央奥 1系統(OUT)

注☆客席にはDMX(IN)はございません ※DMX信号線調整室から立ち降ろし

PINSPOT	XPS-700SR x2
---------	--------------

移動機材

注☆大・小ホール兼用 注☆機材は基本的に大ホールで管理					
	容量	台数	メーカー	重量(kg)	備考
フレネル	1000w	6	MARUMO MSII	8	
	500w	12	MARUMO MSM604	3.9	
トツ	500w	4	MARUMO CEC	4.8	
	500w	12	MARUMO T-1	3	
FQ	1500w	12	MARUMO	4.7	
	500w	8	MARUMO	2.2	
PAR	500w(N)	6	RDS R64LII(Wアーム)	2.8	スクリーンに捨て吊り
	500w(N)	6	STAGE EVOLUTION	2.8	UH/バトンに捨て吊り
RIKURII(36°)	750w	12	MARUMO	7.8	
RIKURII(50°)	750w	4			
※レンズ各2個ずつ(19°・36°・50°)					
ITO	650w	※18	東京舞台照明	4.1	アイリス付きのもの有
※大ホールトーマンタルx4・小ホールS.S箇所x2					
ITOセントレスマシン		8	東京舞台照明	1	
ミニブル 2灯	1000w	8	RDS	1.7	
ミニブル 9灯	1500w	2		6.9	
マシンスポット(RDS)	1000w	2	RDS EQS	13	
ディスクマシン(RDS)		2	RDS EDM	6.1	
スパイラルマシン(RDS)		2	RDS ESM	4.2	
※レンズ各2個ずつ(4・6・8・10)					
オーロラマシン	1000w	1	MARUMO		
波マシン	1000w	3	MARUMO	10.7	
ストロボ		2	東京舞台照明 KM-14	5.1	
スピナー	250w	8	日本応用光学	8.5	
ミラーボール(楕円)		1		5	
ミラーボール(2尺)		1		17	
星球		1式	MARUMO		
LPAR-7(LED)	290w	12	東京舞台照明	5.4	8chモード設定
スモークマシン(水性)	560w	1	ANTARI FIFAZER		※ジュース代別途
S.S (旧トツ)	1000w	※上下10本ずつ	MARUMO		

その他

空スタンド	※大ホール x6	4	
ハイスタンド		4	
ハンガー		12	
ボーダーハンガー		10	
三連トンボ		6	
アルミベース	※大ホール ベースx24	19	
バンドア 8インチ(旧機材用)	※大ホール x10	2	
6インチ(旧機材用)		4	
バンドア(LPAR-7専用)		12	
			※専用フロスト 有

2022.11.19

UH#71#72#78#22 (300w)
LH#72#59#22#40 (200w)

最大荷重
●1~2Sus・UH/ボタン(手引き)・・・シズ枠空きスペース分
●1~2BL(手引き)・・・200kg
●空きボタン(手引き)・・・200kg
※ウエイト・・・1個/10kg

PAR5Nx3
※捨て吊り

PAR5Nx3
※捨て吊り

UH#71#72#78#22 (300w)
●文字幕共吊り
●空き回路4cir・・・2kwまで
(ミニC型20A)
吊り込み用/ボタン有り
※吊り込み位置注意袖幕5間
※手引き

フレネル500w・・・3.9kg

トツ500w・・・4.8kg

1C トツ1kw・・・9.6kg

ITO650w・・・4.1kg
(アイリス付き)


PAR(N) 500w・・・2.8kg

PAR5N(Wアーム)x3
※捨て吊り

PAR5N(Wアーム)x3
※捨て吊り

2Sus /10cir・・・2kwまで
(ミニC型20A)
●常設荷重・・・230kg
※手引き

スクリーン
※電動



2BL #W#W#78 (130w)
●文字幕共吊り
●空き回路3cir・・・2kwまで
(ミニC型20A)
吊り込み用/ボタン有り
※吊り込み位置注意袖幕5間
※手引き

1Sus /10cir・・・2kwまで
(ミニC型20A)
●常設荷重・・・240kg
※手引き

1BL #W#W#78 (130w)
●文字幕共吊り
●空き回路3cir・・・2kwまで
(ミニC型20A)
吊り込み用/ボタン有り
※吊り込み位置注意袖幕5間
※手引き

※注 各サス・(BL・UH含む)には直電源とDMX回線はありません

3 2 1 0 1 2 3


Title

伊勢原市民文化会館
小ホール照明基本仕込み図


DATE

2022
11・19現在


文化会館管理事務所
TEL0463-92-2300
FAX0463-94-8400



CLフラット例
6台ver
① - ⑧ (No.15 - 22)
② - ⑦ (No.16 - 21)
③ - ⑥ (No.17-20)
④ - ⑤ (No.18 - 19)



※CL/Fr All=1kw



Title	伊勢原市民文化会館 小ホール幕前基本仕込み図	DATE	2022 11・19現在	文化会館管理事務所 TEL0463-92-2300 FAX0463-94-8400	
-------	---------------------------	------	-----------------	---	--