



平成26年度

いせはらの環境 資料編


伊勢原市経済環境部環境対策課



伊勢原市公式イメージキャラクター
クルリン

件数

公害苦情件数の年度別推移



大気汚染に係る環境基準達成状況
(一般大気測定局 伊勢原市役所)

年度	二酸化窒素(NO ₂)			浮遊粒子状物質(SPM)				光化学オキシダント(O _x)			
	年平均値	日平均値の 年間 98%値	評価 ※1	年平均値	日平均 2%除去	年間日平均値で 0.10mg/m ³ が2日以上 連続したことの有無	評価※2		昼間※4に おける 年平均値	昼間の日 最高1時間値 年平均値	評価 ※3
							長期	短期			
ppm			mg/m ³		ppm						
26	0.015	0.028	○	0.023	0.054	無	○	○	0.033	0.050	×
25	0.016	0.032	○	0.022	0.063	無	○	○	0.030	0.046	×
24	0.016	0.033	○	0.020	0.044	無	○	○	0.031	0.046	×
23	0.016	0.032	○	0.021	0.047	無	○	○	0.030	0.046	×
22	0.017	0.032	○	0.023	0.052	無	○	○	0.032	0.049	×
21	0.017	0.031	○	0.021	0.042	無	○	○	0.030	0.046	×
20	0.018	0.033	○	0.019	0.045	無	○	○	0.031	0.050	×
19	0.020	0.038	○	0.018	0.045	無	○	×	0.031	0.050	×
18	0.022	0.035	○	0.023	0.059	無	○	○	0.031	0.052	×
17	0.024	0.041	○	0.022	0.059	無	○	○	0.027	0.045	×
16	0.023	0.041	○	0.021	0.048	無	○	○	0.024	0.039	×

※1 二酸化窒素の評価方法

日平均の年間98%値(年間の日平均値から測定値の低い方から数えて98%)が0.06ppm以下であること

※2 浮遊粒子状物質の評価方法

<長期評価>日平均値2%除却が0.10mg/m³以下であり、年間を通じて日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続しないこと

<短期評価>すべての日平均値が0.10mg/m³以下で1時間値が0.20mg/m³以下であること

※3 光化学オキシダントの評価方法

昼間(5~20時)の1時間値が0.06ppm以下であること

※4 昼間とは、午前5時から午後8時までをいう。

出典: 神奈川県ホームページ(大気汚染常時監視結果)

大気汚染に係る環境基準達成状況
(自動車排出ガス測定局 谷戸岡公園)

年度	二酸化窒素(NO ₂)			浮遊粒子状物質(SPM)					微小粒子状物質(PM2.5)			
	年平均値	日平均の 年間98%値	評価 ※1	年平均値	日平均 2%除去	年間日平均値で 0.10mg/m ³ が2日以上 連続したことの有無	評価※2		年平均値	日平均値の 年間98%値	評価※3	
							長期	短期			長期	短期
ppm			mg/m ³			μ g/m ³		長期	短期	長期	短期	
26	0.023	0.036	○	0.025	0.059	無	○	○	14.8	38.2	○	×
25	0.023	0.037	○	0.020	0.056	無	○	×	14.6	36.6	○	×
24	0.025	0.040	○	0.024	0.050	無	○	○	—	—	—	—
23	0.024	0.039	○	0.027	0.060	無	○	○	—	—	—	—
22	0.026	0.041	○	0.032	0.064	無	○	○	—	—	—	—
21	0.028	0.044	○	0.033	0.062	無	○	○	—	—	—	—
20	0.029	0.046	○	0.032	0.062	無	○	○	—	—	—	—
19	0.035	0.052	○	0.034	0.070	無	○	○	—	—	—	—
18	0.038	0.055	○	0.039	0.082	無	○	×	—	—	—	—
17	0.038	0.055	○	0.043	0.080	無	○	×	—	—	—	—
16	0.038	0.056	○	0.032	0.062	無	○	○	—	—	—	—

※1 二酸化窒素の評価方法

日平均の年間98%値(年間の日平均値から測定値の低い方から数えて98%)が0.06ppm以下であること

※2 浮遊粒子状物質の評価方法

<長期評価>日平均値2%除却が0.10mg/m³以下であり、年間を通じて日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続しないこと

<短期評価>すべての日平均値が0.10mg/m³以下で1時間値が0.20mg/m³以下であること

※3 PM2.5の評価方法

<長期評価>年平均が15μ g/m³以下であること

<短期評価>年間にわたる日平均値のうち、年間98%値が35μ g/m³以下であること

出典:神奈川県ホームページ(大気汚染常時監視結果)

平成26年度 河川水質調査結果(1) ※ は環境基準を超過した項目

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 C類型	矢 羽 根 川									
			(上流) 桜台小学校南					(下流) 赤 羽 根 橋				
			6月17日 10:19	9月17日 9:51	12月5日 9:50	3月6日 9:32	平均	6月17日 9:52	9月17日 9:19	12月5日 8:57	3月6日 9:10	平均
天候	-	-	曇	曇	晴	曇	-	曇	晴	晴	曇	-
流量	(m3/sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.074	-	0.074
気温	(℃)	-	27.2	26.0	12.9	8.2	18.6	25.3	25.3	11.1	8.2	17.5
水温	(℃)	-	22.4	21.8	14.3	11.3	17.5	22.1	22.5	14.5	10.1	17.3
色相	-	-	うすい黄	うすい黄	無色透明	うすい黄	-	うすい黄	無色透明	うすい黄	うすい黄	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-
透視度	(cm)	-	≥100	61	≥100	≥100	90	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
pH	-	6.5~8.5	8.4	8.1	7.4	7.7	7.9	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤5	2.9	2.5	3.8	3.4	3.2	2.5	2.1	3.1	3.2	2.7
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	5.0	4.1	4.5	4.4	4.5	4.1	3.4	3.3	3.7	3.6
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≤50	2	5	1	1	2	4	4	2	3	3
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥5	12.5	10.4	6.5	9.0	9.6	9.4	8.3	8.2	9.4	8.8
大腸菌群数	(MPN/100ml)	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	33,000	-	33,000
N-ヘキサノール抽出物質	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
総リン T-P	(mg/l)	-	0.38	0.19	0.22	0.20	0.25	0.15	0.19	0.19	0.18	0.18
総窒素 T-N	(mg/l)	-	4.3	4.1	6.0	5.3	4.9	3.2	3.3	5.2	5.2	4.2
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	< 0.001
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	< 0.1
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	< 0.02
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	< 0.05	-	< 0.05
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08	-	< 0.08
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	0.19	0.15	0.16	0.16	0.17	0.08	0.08	0.13	0.11	0.10
硝酸性窒素	(mg/l)	-	3.4	3.5	4.4	3.7	3.8	2.7	2.5	4.1	4.1	3.4
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.6	0.2	0.9	1.0	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4

平成26年度 河川水質調査結果(2) ※ は環境基準を超過した項目

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 C 類型	洪 田 川									
			(上流) 東名高速道路渋田川橋					(下流) 堤 橋				
			6月17日 8:47	9月17日 8:28	12月5日 8:37	3月6日 8:38	平均	6月17日 11:24	9月17日 10:39	12月5日 11:50	3月6日 10:20	平均
天候	-	-	曇	晴	晴	曇	-	曇	曇	晴	曇	-
流量	(m ³ /sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.389	-	0.389
気温	(°C)	-	24.2	23.5	9.2	7.0	16.0	26.0	27.0	14.1	9.5	19.2
水温	(°C)	-	19.2	19.9	10.7	9.1	14.7	24.1	22.7	14.0	9.0	17.5
色相	-	-	無色透明	無色透明	無色透明	うすい黄	-	うすい黄	うすい黄	うすい黄	うすい黄	-
臭気	-	-	無臭	不快臭気	不快臭気	不快臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-
透視度	(cm)	-	≥100	≥100	≥100	64	91	66	≥100	65	66	74
pH	-	6.5~8.5	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤5	1.9	2.8	2.2	3.3	2.6	2.1	1.6	4.4	2.8	2.7
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	3.0	4.4	3.0	3.3	3.4	4.8	3.8	5.9	4.2	4.7
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≤50	5	7	3	6	5	8	10	7	8	8
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥5	8.6	8.2	9.7	10.8	9.3	8.3	9.1	8.7	10.2	9.1
大腸菌群数	(MPN/100ml)	-	-	-	33,000	-	33,000	-	-	4,900	-	4,900
N-ヘキササン抽出物質	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
総リン T-P	(mg/l)	-	0.13	0.20	0.17	0.18	0.17	0.13	0.28	0.37	0.30	0.27
総窒素 T-N	(mg/l)	-	4.0	4.4	4.9	4.6	4.5	2.2	2.2	5.7	4.5	3.7
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	< 0.001
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	< 0.1
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	< 0.02
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	< 0.05	-	< 0.05
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08	-	< 0.08
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.16	0.09	0.10
硝酸性窒素	(mg/l)	-	3.6	3.6	4.1	3.4	3.7	1.3	1.8	4.4	3.8	2.8
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.2	0.3	0.5	0.7	0.4	0.4	0.1	0.4	0.3	0.3

平成26年度 河川水質調査結果(3) ※ は環境基準を超過した項目

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 C類型	歌 川									
			(上流) 仲田橋下流					(下流) 枝 橋				
			6月17日 8:29	9月17日 8:10	12月5日 8:15	3月6日 8:20	平均	6月17日 11:52	9月17日 11:00	12月5日 12:15	3月6日 10:40	平均
天候	-	-	曇	晴	晴	曇	-	晴	曇	晴	曇	-
流量	(m ³ /sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.201	-	0.201
気温	(°C)	-	24.2	24.8	9.4	8.4	16.7	26.0	24.8	13.7	8.3	18.2
水温	(°C)	-	20.2	21.7	10.9	8.8	15.4	24.0	22.6	13.2	8.6	17.1
色相	-	-	うすい黄	うすい黄	うすい黄	うすい黄	-	うすい黄	うすい黄	うすい黄	うすい黄	-
臭気	-	-	無臭	植物性臭気	不快臭気	無臭	-	無色	無臭	無臭	無臭	-
透視度	(cm)	-	≥100	80	≥100	≥100	95	66	74	92	61	73
pH	-	6.5~8.5	8.2	7.9	7.9	7.6	7.9	7.5	7.2	7.6	8.0	7.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤5	1.2	< 0.5	1.2	1.9	1.2	1.7	1.5	1.4	2.1	1.7
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	3.0	3.6	2.6	2.8	3.0	5.0	4.2	3.8	4.3	4.3
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≤50	3	8	1	3	4	12	9	5	7	8
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥5	10.1	9.4	10.7	11.6	10.5	8.1	7.5	9.1	10.2	8.7
大腸菌群数	(MPN/100ml)	-	-	-	4,900	-	4,900	-	-	4,900	-	4,900
N-ヘキサノール抽出物質	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
総リン T-P	(mg/l)	-	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12
総窒素 T-N	(mg/l)	-	2.5	1.6	4.2	4.6	3.2	2.2	1.5	3.7	3.6	2.8
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	< 0.001
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	< 0.1
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	< 0.02
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	< 0.05	-	< 0.05
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.09
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	0.05	0.09	0.06	< 0.05	< 0.05	0.07	0.07	0.06
硝酸性窒素	(mg/l)	-	2.3	1.3	3.7	4.0	2.8	1.6	1.0	2.7	2.9	2.1
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	< 0.1	< 0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.6	0.5	0.4

平成26年度 河川水質調査結果(4) ※ は環境基準を超過した項目

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 A類型	日 向 川									
			(上流) 梅ヶ尾橋上流					(下流) 日 向 川 橋				
			6月17日 9:46	9月17日 9:31	12月5日 9:45	3月6日 9:33	平均	6月17日 9:15	9月17日 8:57	12月5日 9:00	3月6日 9:02	平均
天候	-	-	曇	曇	晴	曇	-	曇	晴	晴	曇	-
流量	(m ³ /sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.163	-	0.163
気温	(°C)	-	22.8	22.3	6.8	5.2	14.3	25.4	23.6	10.7	7.2	16.7
水温	(°C)	-	15.6	16.2	8.4	8.2	12.1	18.1	19.8	9.2	8.0	13.8
色相	-	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-
透視度	(cm)	-	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
pH	-	6.5~8.5	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤2	< 0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	< 0.5	0.6	0.7	0.9	0.7
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	2.1	1.1	< 0.5	0.5	1.1	1.6	1.4	1.1	1.1	1.3
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≤25	1	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	< 1	2	2
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥7.5	9.5	9.4	11.0	11.5	10.4	9.4	9.3	10.9	11.6	10.3
大腸菌群数	(MPN/100ml)	≤1000	-	-	33	-	33	-	-	1,100	-	1,100
N-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
総リン T-P	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	0.06	0.10	0.05	0.07
総窒素 T-N	(mg/l)	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.9	2.0	2.1	1.8	2.0
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	< 0.001
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	< 0.1
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	< 0.02
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	< 0.05	-	< 0.05
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08	-	< 0.08
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
硝酸性窒素	(mg/l)	-	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.8	2.0	2.0	1.6	1.9
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

平成26年度 河川水質調査結果(5) ※ は環境基準を超過した項目

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 C 類型	鈴 川														
			(上流) 猪 股 橋					(下流) 大 場 田 橋					(市境) 処理場放流口下流堰				
			6月17日 10:24	9月17日 10:05	12月5日 10:20	3月6日 10:03	平均	6月17日 8:57	9月17日 8:37	12月5日 12:50	3月6日 8:31	平均	6月17日 11:48	9月17日 11:38	12月5日 12:05	3月6日 11:20	平均
天候	-	-	曇	曇	晴	曇	-	曇	晴	晴	曇	-	曇	曇	晴	曇	-
流量	(m3/sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.157	-	0.157	-	-	-	-	-
気温	(°C)	-	24.2	22.3	10.0	5.5	15.5	25.7	25.9	14.0	8.0	18.4	25.2	25.6	13.6	9.1	18.4
水温	(°C)	-	14.8	17.0	10.0	7.3	12.3	19.3	21.2	12.9	8.0	15.4	21.7	22.7	20.3	8.6	18.3
色相	-	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	無色透明	うすい黄	無色透明	うすい黄	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	不快臭気	無臭	無臭	-	無臭	無臭	薬品性臭気	不快臭気	-
透視度	(cm)	-	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
pH	-	6.5~8.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4	7.1	7.0	7.2	7.2
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤5	< 0.5	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	1.2	1.0	< 0.5	1.4	0.8	0.8	0.9
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	1.3	1.8	2.5	0.9	1.6	3.8	2.7	1.5	1.4	2.4	4.1	7.9	6.8	4.8	5.9
浮遊物質量 (SS)	(mg/l)	≤50	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	3	< 1	2	2	2	2	3	3	3
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥5	9.6	9.4	10.6	11.6	10.3	9.5	8.4	9.9	11.5	9.8	8.6	7.9	8.0	10.8	8.8
大腸菌群数	(MPN/100ml)	-	-	-	23,000	-	23,000	-	-	7,900	-	7,900	-	-	2,300	-	2,300
N-ヘキサン抽出物質量	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
総リン T-P	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.25	0.68	1.10	0.32	0.59
総窒素 T-N	(mg/l)	-	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.7	1.7	2.1	2.1	1.9	5.4	11.0	13.0	7.4	9.2
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	< 0.001	-	-	-	-	-
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	< 0.1	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	< 0.02	-	-	-	-	-
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	-	-	-	-
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	< 0.05	-	< 0.05	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08	-	< 0.08	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
硝酸性窒素	(mg/l)	-	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0	1.6	1.5	1.9	1.9	1.7	5.0	10.0	12.0	6.3	8.3
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

平成26年度 河川水質調査結果(6) ※ は環境基準を超過した項目

河川名	単位	環境基準	善 波 川										
			(上流) 善波1,008番地先					(下流) 弁 天 橋					
			6月17日 11:04	9月17日 10:59	12月5日 11:05	3月6日 10:47	平均	6月17日 11:30	9月17日 11:19	12月5日 11:35	3月6日 11:11	平均	
採水日													
採水時刻		C 類型											
天候	-	-	曇	曇	晴	曇	-	曇	曇	晴	曇	-	
流量	(m3/sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.034	-	0.034	
気温	(℃)	-	29.2	24.8	12.1	8.6	18.7	26.4	25.0	12.8	9.0	18.3	
水温	(℃)	-	14.3	18.9	9.8	7.7	12.7	23.4	23.2	12.3	9.1	17.0	
色相	-	-	うすい黄	無色透明	無色透明	無色透明	-	うすい黄	うすい黄	無色透明	うすい黄	-	
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無色	無臭	無臭	不快臭	-	
透視度	(cm)	-	98	≥100	≥100	≥100	100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	
pH	-	6.5~8.5	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	8.4	8.6	8.1	8.0	8.3	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤5	0.6	0.8	0.6	1.4	0.9	1.1	1.1	1.3	3.5	1.8	
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	2.9	2.4	1.6	2.5	2.4	3.2	3.9	2.3	3.4	3.2	
浮遊物質量 (SS)	(mg/l)	≤50	6	<1	<1	2	3	1	1	<1	1	1	
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥5	8.8	8.4	9.8	11.2	9.6	10.3	10.4	11.5	11.3	10.9	
大腸菌群数	(MPN/100ml)	-	-	-	1,300	-	1,300	-	-	4,900	-	4,900	
N-ヘキサン抽出物質量	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
総リン T-P	(mg/l)	-	0.12	0.12	0.07	0.11	0.11	0.12	0.15	0.12	0.12	0.13	
総窒素 T-N	(mg/l)	-	2.5	2.8	2.3	2.8	2.6	2.1	2.0	2.8	3.1	2.5	
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01	
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	< 0.001	
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	< 0.1	
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005	
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	< 0.02	
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	< 0.005	
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005	
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	< 0.05	-	< 0.05	
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08	-	< 0.08	
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
硝酸性窒素	(mg/l)	-	2.2	2.2	2.2	2.5	2.3	1.9	1.8	2.4	2.6	2.2	
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.2	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	

平成26年度 河川水質調査結果(7) ※ は環境基準を超過した項目

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 C類型	板 戸 川 木 津 根 橋					戸 張 川 吉 際 橋				
			6月17日 9:25	9月17日 8:57	12月5日 8:06	3月6日 8:50	平均	6月17日 12:20	9月17日 11:36	12月5日 13:00	3月6日 11:20	平均
			曇	晴	晴	曇	-	曇	曇	晴	曇	-
流量	(m3/sec)	-	-	-	0.051	-	0.051	-	-	0.021	-	0.021
気温	(°C)	-	25.4	24.3	10.0	7.1	16.7	28.1	26.4	15.6	8.8	19.73
水温	(°C)	-	22.2	20.7	13.4	11.2	16.9	23.0	21.1	12.9	10.1	16.78
色相	-	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	うすい黄緑	うすい黄	うすい黄	うすい黄	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	不快臭	-	無臭	無臭	無臭	不快臭	-
透視度	(cm)	-	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
pH	-	6.5~8.5	8.3	8.4	7.9	8.1	8.2	8.8	9.6	8.4	8.5	8.8
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤5	1.0	1.0	0.6	1.1	0.9	2.4	0.6	1.8	2.1	1.7
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	2.7	2.1	1.6	1.4	2.0	4.0	3.7	3.5	2.9	3.5
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≤50	1	<1	2	<1	1	3	2	<1	2	2
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥5	11.4	10.5	10.1	11.3	10.8	12.4	18.2	6.3	14.1	12.8
大腸菌群数	(MPN/100ml)	-	-	-	3,300	-	3,300	-	-	49,000	-	49,000
N-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
総リン T-P	(mg/l)	-	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08
総窒素 T-N	(mg/l)	-	3.8	4.2	4.8	4.9	4.4	2.0	1.5	2.9	2.8	2.3
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	< 0.01
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	< 0.001	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	< 0.001
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	< 0.1	-	< 0.1	-	-	< 0.1	-	< 0.1
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	< 0.005
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	< 0.02	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	< 0.02
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	< 0.005
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	< 0.05	-	< 0.05	-	-	< 0.05	-	< 0.05
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	< 0.08	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	< 0.08
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	0.06	0.06
硝酸性窒素	(mg/l)	-	3.6	4.1	4.6	4.3	4.2	1.6	1.3	2.2	2.3	1.9
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	< 0.1	0.3	0.2	0.2

平成26年度 河川水質調査結果(8) ※ は環境基準を超過した項目

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 C類型	栗原川 東橋					筒川 沢尻橋下流				
			6月17日 8:33	9月17日 8:12	12月5日 12:25	3月6日 8:15	平均	6月17日 11:00	9月17日 10:01	12月5日 10:25	3月6日 10:00	平均
天候	-	-	曇	曇	晴	曇	-	曇	曇	晴	曇	-
流量	(m ³ /sec)	-	-	-	0.027	-	0.027	-	-	0.001	-	0.001
気温	(°C)	-	25.2	23.9	15.6	7.3	18.0	25.6	25.5	12.9	9.1	18.3
水温	(°C)	-	19.5	19.9	12.0	8.3	14.9	24.1	22.4	13.0	8.8	17.1
色相	-	-	うすい黄	無色透明	無色透明	うすい黄	-	うすい黄赤	うすい黄	うすい黄	うすい黄	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	無臭	土臭	無臭	-
透視度	(cm)	-	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	49	38	74	≥100	65
pH	-	6.5~8.5	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.4	7.0	7.4	7.4	7.3
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≤5	0.6	0.7	0.7	1.4	0.9	2.2	2.0	2.2	3.4	2.5
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	1.8	2.1	1.5	1.8	1.8	5.4	7.1	3.9	4.7	5.3
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≤50	1	<1	<1	1	1	22	13	5	4	11
溶存酸素 (DO)	(mg/l)	≥5	9.1	8.8	10.1	11.4	9.9	7.7	4.9	6.3	6.9	6.5
大腸菌群数	(MPN/100ml)	-	-	-	3,300	-	3,300	-	-	23,000	-	23,000
N-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
総リン T-P	(mg/l)	-	0.07	0.12	0.08	0.08	0.09	0.16	0.13	0.14	0.14	0.14
総窒素 T-N	(mg/l)	-	3.1	3.0	3.3	3.1	3.1	2.2	1.9	5.1	5.5	3.7
全亜鉛	(mg/l)	-	-	-	< 0.01	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	< 0.01
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	≤0.003	-	-	< 0.001	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	< 0.001
シアン化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	< 0.1	-	< 0.1	-	-	< 0.1	-	< 0.1
鉛及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	< 0.005
六価クロム化合物	(mg/l)	≤0.05	-	-	< 0.02	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	< 0.02
ひ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	< 0.005
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	(mg/l)	≤0.0005	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	< 0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≤0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≤0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≤0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≤1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≤0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	(mg/l)	≤0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≤0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≤0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	(mg/l)	≤0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	(mg/l)	≤1	-	-	< 0.05	-	< 0.05	-	-	< 0.05	-	< 0.05
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	≤0.8	-	-	< 0.08	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	< 0.08
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.13	0.12	0.09
硝酸性窒素	(mg/l)	-	2.9	2.9	3.1	2.7	2.9	1.5	1.2	3.7	4.0	2.6
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≤0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	0.9	0.6


地下水水質検査業務1

採水日 平成26年12月25日		調査地点	白根	白根	板戸	伊勢原	伊勢原	環境基準
測定項目	単位	採水時刻	9:20	9:35	9:52	10:20	10:30	
天候	—	—	曇	曇	曇	曇	曇	
気温	℃	—	10.5	10.1	11.1	10.9	10.9	
水温	℃	—	17.5	17.5	17.5	17.5	17.1	
pH	—	—	6.7	7.4	6.6	6.4	6.3	
トリクロロエチレン	mg/l	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/l	—	0.0002 未満	0.0019	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0006	0.01mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1mg/l以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	—	9.3	10	5.5	7.2	5.8	10mg/l以下
亜硝酸性窒素	mg/l	—	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	—
硝酸性窒素	mg/l	—	9.3	10	5.5	7.2	5.8	—

地下水水質検査業務2

採水日 平成26年12月25日		調査地点	伊勢原	伊勢原	桜台	上平間	石田	環境基準
測定項目	単位	採水時刻	10:40	10:50	11:10	11:22	11:50	
天候	—	—	曇	曇	曇	曇	曇	
気温	℃	—	10.7	10.7	11.5	11.7	13.3	
水温	℃	—	16.8	17.5	18.6	15.9	17.6	
pH	—	—	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	
トリクロロエチレン	mg/l	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0070	0.0002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/l	—	0.0056	0.0085	0.0008	0.0037	0.0020	0.01mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1mg/l以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	—	10	14	5.9	10	5.4	10mg/l以下
亜硝酸性窒素	mg/l	—	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	—
硝酸性窒素	mg/l	—	10	14	5.9	9.6	5.4	—

※ は環境基準を超過した項目



調査対象路線位置図

○：調査地点

平成26年度伊勢原市内における空間放射線量測定結果
測定機器 Mr.Gamma A2700 型(クリアパルス(株)製)

単位:マイクロシーベルト毎時

	測定日	校庭	砂場	草地	屋上
		50cm	50cm	50cm	50cm
伊勢原 小学校	5月22日	0.02	0.04	0.03	0.01
	9月5日	0.02	0.04	0.02	0.02
	11月13日	0.01	0.03	0.03	0.03
	2月6日	0.02	0.02	0.03	0.02
大山 小学校	5月22日	0.03	0.03	0.03	0.03
	9月5日	0.02	0.03	0.02	0.03
	11月13日	0.03	0.03	0.02	0.03
	2月6日	0.02	0.04	0.02	0.03
高部屋 小学校	5月22日	0.03	0.04	0.03	0.02
	9月5日	0.02	0.04	0.03	0.03
	11月13日	0.02	0.02	0.03	0.03
	2月6日	0.02	0.03	0.04	0.03
比々多 小学校	5月22日	0.03	0.03	0.03	0.03
	9月5日	0.02	0.02	0.03	0.02
	11月13日	0.02	0.04	0.03	0.03
	2月6日	0.02	0.02	0.03	0.03
成瀬 小学校	5月22日	0.03	0.02	0.03	0.03
	9月5日	0.02	0.03	0.03	0.03
	11月12日	0.02	0.03	0.03	0.02
	2月6日	0.01	0.02	0.03	0.03
大田 小学校	5月22日	0.03	0.03	0.03	0.05
	9月5日	0.02	0.02	0.03	0.02
	11月12日	0.02	0.03	0.02	0.03
	2月6日	0.02	0.03	0.04	0.03
桜台 小学校	5月22日	0.01	0.03	0.03	0.02
	9月5日	0.02	0.02	0.03	0.02
	11月12日	0.02	0.03	0.03	0.03
	2月6日	0.01	0.03	0.03	0.02
緑台 小学校	5月22日	0.01	0.03	0.03	0.03
	9月5日	0.02	0.02	0.02	0.03
	11月13日	0.03	0.03	0.02	0.04
	2月6日	0.02	0.03	0.03	0.03
竹園 小学校	5月22日	0.02	0.03	0.02	0.01
	9月5日	0.02	0.03	0.02	0.02
	11月12日	0.02	0.02	0.02	0.01
	2月6日	0.02	0.02	0.02	0.02
石田 小学校	5月22日	0.05	0.04	0.04	0.03
	9月5日	0.04	0.03	0.04	0.02
	11月12日	0.03	0.03	0.03	0.03
	2月6日	0.03	0.03	0.04	0.02
市役所 本庁舎屋上	5月22日	-	-	-	0.04
	9月5日	-	-	-	0.03
	11月12日	-	-	-	0.03
	2月6日	-	-	-	0.03

※除染の目安値:0.23マイクロシーベルト毎時

伊勢原市役所ホームページより

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起のための暫定的な指針

レベル	暫定的な指針となる値	行動のめやす	注意喚起の判断に用いる値※3	
			午前中の早めの時間帯での判断	午後からの活動に備えた判断
	日平均($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		5時～7時 1時間値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5時～12時 1時間値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
II	70超	不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。 (高感受性者※2においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)	85超	80超
I	70以下	特に行動を制約する必要はないが、高感受性者は、健康への影響がみられることがあるため、体調の変化に注意する。	85以下	80以下
(環境基準)	35以下※1			

※1 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準

PM2.5に係る環境基準の短期基準は日平均値 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価

※2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等

※3 暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値

出展：環境省「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」

【 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準 】

人の健康の保護に関する環境基準 (27項目)

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/l 以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/l 以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下
鉛	0.01 mg/l 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下
六価クロム	0.05 mg/l 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/l 以下
砒素	0.01 mg/l 以下	チウラム	0.006 mg/l 以下
総水銀	0.0005mg/l 以下	シマジン	0.003 mg/l 以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/l 以下
PCB	検出されないこと	ベンゼン	0.01 mg/l 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	セレン	0.01 mg/l 以下
四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	ほう素	1 mg/l 以下
1,2 - ジクロロエタン	0.004 mg/l 以下	ふっ素	0.8 mg/l 以下
1,1 - ジクロロエチレン	0.1mg/l 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/l 以下		

【 公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る要監視項目】

(公共用水域)

(地下水)

項目	指針値	項目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/l 以下	クロロホルム	0.06 mg/l 以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/l 以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/l 以下	P- ジクロロベンゼン	0.2 mg/l 以下
P- ジクロロベンゼン	0.2 mg/l 以下	イソキサチオン	0.008 mg/l 以下
イソキサチオン	0.008 mg/l 以下	ダイアジノン	0.005 mg/l 以下
ダイアジノン	0.005 mg/l 以下	フェニトロチオン	0.003 mg/l 以下
フェニトロチオン	0.003 mg/l 以下	イソプロチオラン	0.04 mg/l 以下
イソプロチオラン	0.04 mg/l 以下	オキシ銅	0.04 mg/l 以下
オキシ銅	0.04 mg/l 以下	クロロタロニル	0.05 mg/l 以下
クロロタロニル	0.05 mg/l 以下	プロピザミド	0.008 mg/l 以下
プロピザミド	0.008 mg/l 以下	EPN	0.006 mg/l 以下
EPN	0.006 mg/l 以下	ジクロルボス	0.008 mg/l 以下
ジクロルボス	0.008 mg/l 以下	フェノブカルブ	0.03 mg/l 以下
フェノブカルブ	0.03 mg/l 以下	イプロベンホス	0.008 mg/l 以下
イプロベンホス	0.008 mg/l 以下	クロルニトロフェン	-
クロルニトロフェン	-	トルエン	0.6 mg/l 以下
トルエン	0.6 mg/l 以下	キシレン	0.4 mg/l 以下
キシレン	0.4 mg/l 以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/l 以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/l 以下	ニッケル	-
ニッケル	-	モリブデン	0.07 mg/l 以下
モリブデン	0.07 mg/l 以下	アンチモン	0.02 mg/l 以下
アンチモン	0.02 mg/l 以下	エヒクロロヒドリン	0.0004 mg/l 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/l 以下	全マンガン	0.2mg/l 以下
エヒクロロヒドリン	0.0004 mg/l 以下	ウラン	0.002 mg/l 以下

【 地下水の水質汚濁に係る環境基準】 (28項目)

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/l 以下	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/l 以下
全シアン	検出されないこと	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/l 以下
鉛	0.01 mg/l 以下	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下
六価クロム	0.05 mg/l 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下
砒素	0.01 mg/l 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/l 以下
総水銀	0.0005 mg/l 以下	チウラム	0.006 mg/l 以下
アルキル水銀	検出されないこと	シマジン	0.003 mg/l 以下
PCB	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/l 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	ベンゼン	0.01 mg/l 以下
四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	セレン	0.01 mg/l 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/l 以下	ほう素	1 mg/l 以下
1,2 - ジクロロエタン	0.004 mg/l 以下	ふっ素	0.8 mg/l 以下
1,1 - ジクロロエチレン	0.1mg/l 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l 以下
1,2 - ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下

環境省ホームページ「環境基準について」より抜粋

騒音規制法に基づく事業所において発生する騒音の許容限度

区分		午前 8 時から午後 6 時まで	午前 6 時から午前 8 時まで及び 午後 6 時から午後 1 1 時まで	午後 1 1 時から午前 6 時まで
第 1 種区域	第一種低層住居専用地域	50デシベル以下	45デシベル以下	40デシベル以下
	第二種低層住居専用地域			
	第一種中高層住居専用地域			
	第二種中高層住居専用地域			
第 2 種区域	第一種住居地域	55デシベル以下	50デシベル以下	45デシベル以下
	第二種住居地域			
	準住居地域			
	用途地域の定めのない地域			
第 3 種区域	近隣商業地域	65デシベル以下	60デシベル以下	50デシベル以下
	商業地域			
	準工業地域			
第 4 種区域	工業地域	70デシベル以下	65デシベル以下	55デシベル以下

(平成 2 4 年伊勢原市告示第 5 1 号)

振動規制法に基づく事業所において発生する振動の許容限度

区分		午前 8 時から午後 7 時まで	午後 7 時から午前 8 時まで
第 1 種区域 I	第一種低層住居専用地域	50デシベル以下	45デシベル以下
	第二種低層住居専用地域		
	第一種中高層住居専用地域		
	第二種中高層住居専用地域		
第 1 種区域 II	第一種住居地域	55デシベル以下	50デシベル以下
	第二種住居地域		
	準住居地域		
	用途地域の定めのない地域		
第 2 種区域 I	近隣商業地域	65デシベル以下	60デシベル以下
	商業地域		
	準工業地域		
第 2 種区域 II	工業地域	70デシベル以下	65デシベル以下

(平成 2 4 年伊勢原市告示第 5 4 号)

悪臭防止法に基づく事業所において発生する悪臭の許容限度

区分※		敷地境界線での規制基準	気体排出口の規制基準	排水における規制基準
1種地域	第一種低層住居専用地域	臭気指数 10	悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気強度及び臭気指数	臭気指数 26
	第二種低層住居専用地域			
	第一種中高層住居専用地域			
	第二種中高層住居専用地域			
	第一種住居地域			
	第二種住居地域			
準住居地域				
2種地域	1種地域以外の地域	臭気指数 15		臭気指数 31

※農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により農業振興地域に指定された地域を除く

(平成24年伊勢原市告示第57号)

平成26年度いせはらの環境

伊勢原市経済環境部環境対策課

0463(94)4711

平成27年9月発行