



令和7年度


いせはらの環境 資料編

伊勢原市経済環境部環境対策課



伊勢原市公式
イメージキャラクター
クルリン

公害苦情件数の年度別推移



大気汚染に係る環境基準達成状況
(一般大気測定局 伊勢原市役所)

年度	二酸化窒素(NO ₂)			浮遊粒子状物質(SPM)					微小粒子状物質			光化学オキシダント(O _x)		
	年平均値	日平均値の 年間 98%値	評価 ※1	年平均値	日平均 2%除去	年間日平均値で 0.10mg/m ³ が2日以上 連続したことの有無	評価※2		年平均値	日平均値の 年間 98%値	評価 ※3	昼間※4に おける 年平均値	昼間の日 最高1時間値 年平均値	評価 ※4
							長期	短期						
	ppm			mg/m ³					15 μg/m ³			ppm		
R7	0.007	0.017	○	0.014	0.032	無	○	○	6.9	14.9	－	0.035	0.050	×
R6	0.008	0.019	○	0.013	0.031	無	○	○	－	－	－	0.036	0.052	×
R5	0.009	0.021	○	0.013	0.029	無	○	○	－	－	－	0.035	0.050	×
R4	0.009	0.021	○	0.014	0.032	無	○	○	－	－	－	0.035	0.051	×
R3	0.010	0.021	○	0.014	0.036	無	○	○	－	－	－	0.035	0.050	×
R2	0.010	0.025	○	0.017	0.043	無	○	○	－	－	－	0.035	0.050	×
R1	0.011	0.023	○	0.016	0.039	無	○	○	－	－	－	0.034	0.050	×
H30	0.011	0.026	○	0.019	0.05	無	○	○	－	－	－	0.034	0.050	×
H29	0.013	0.025	○	0.017	0.037	無	○	○	－	－	－	0.035	0.051	×
H28	0.014	0.028	○	0.016	0.036	無	○	○	－	－	－	0.033	0.050	×

※1 二酸化窒素の評価方法は日平均の年間98%値(年間の日平均値から測定値の低い方から数えて98%)が0.06ppm以下であること

※2 浮遊粒子状物質の評価方法の<短期評価>はすべての日平均値が0.10mg/m³以下で1時間値が0.20mg/m³以下であること

<長期評価>は日平均値2%除却が0.10mg/m³以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続しないこと

※3 微小粒子状物質の評価方法は欠測を除く年間1時間値の平均が15 μg/m³未満であること

※4 光化学オキシダントの評価方法は昼間(5～20時)の1時間値が0.06ppm以下であること

※5 昼間とは、午前5時から午後8時までをいう

※6 微小粒子状物質の測定は令和7年11月から測定開始のため、11月から3月までの測定値平均である

出典: 神奈川県ホームページ(大気汚染常時監視結果)

大気汚染に係る環境基準達成状況
(自動車排出ガス測定局 谷戸岡公園)

年度	二酸化窒素(NO ₂)			浮遊粒子状物質(SPM)					微小粒子状物質(PM2.5)			
	年平均値	日平均の 年間98%値	評価 ※1	年平均値	日平均 2%除去	年間日平均値で 0.10mg/m ³ が2日以上 連続したことの有無	評価※2		年平均値	日平均値の 年間98%値	評価※3	
							長期	短期			長期	短期
	ppm			mg/m ³					μ g/m ³			
R7	0.014	0.025	－	－	－	－	－	－	8.8	23.0	○	○
R6	0.012	0.025	○	－	－	－	－	－	7.6	20.4	○	○
R5	0.014	0.028	○	0.020	0.034	無	○	○	7.9	17.9	○	○
R4	0.015	0.029	○	0.018	0.030	無	○	○	8	20.6	○	○
R3	0.017	0.031	○	0.017	0.030	無	○	○	8.1	19	○	○
R2	0.017	0.032	○	0.018	0.042	無	○	○	9.1	23.8	○	○
R1	0.017	0.030	○	0.017	0.043	無	○	○	9.8	25.9	○	○
H30	0.018	0.032	○	0.018	0.052	無	○	○	11.3	30.5	○	○
H29	0.018	0.032	○	0.018	0.038	無	○	○	11.9	26.6	○	○
H28	0.02	0.034	○	0.018	0.042	無	○	○	11.7	25.9	○	○

※1 二酸化窒素の環境基準の評価方法は日平均の年間98%値(年間の日平均値から測定値の低い方から数えて98%)が0.06ppm以下であること

※2 浮遊粒子状物質の環境基準の評価方法の<短期評価>はすべての日平均値が0.10mg/m³以下で1時間値が0.20mg/m³以下であること

<長期評価>は日平均値2%除却が0.10mg/m³以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続しないこと

※3 PM2.5の環境基準の評価方法は<長期評価>は年平均が15μg/m³以下であること

<短期評価>は年間にわたる日平均値のうち、年間98%値が35μg/m³以下であること

「－」は未測定を表す。環境基準を長年達成しているため、浮遊粒子状物質(SPM)の測定は令和6年度をもって終了。

出典: 神奈川県ホームページ(大気汚染常時監視結果)

令和7年度 河川水質調査結果(1)

河川名	単位	環境基準	矢 羽 根 川					渋 田 川				
採水場所			※立野橋（6月、9月） 赤羽橋（12月、3月）					堤 橋				
採水日			6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均
採水時刻			11:00	9:30	9:50	9:55		11:50	10:20	11:15	10:50	
天候	-	-	曇	晴	晴	晴	-	曇	晴	晴	晴	-
流量	(m3/sec)	-	-	-	0.022	-	0.022	-	-	0.29	-	0.29
気温	(℃)	-	20.5	32.0	11.0	10.2	18.4	21.5	33.0	14.0	12.5	20.3
水温	(℃)	-	20.0	28.0	12.0	11.5	17.9	19.5	30.5	12.0	13.0	18.8
色相	-	-	無色	無色	無色	無色	-	無色	無色	無色	無色	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	植物性臭気	無臭	植物性臭気	-
透視度	(cm)	-	>100	>100	>100	>100	100	>100	>100	>100	>100	100
p H	-	6.5～8.5	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	8.0	8.3	7.9	8.0
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≦5	2.0	1.3	6.0	5.2	3.6	1.6	1.3	1.1	2.9	1.7
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	3.0	2.9	6.6	5.8	4.6	3.4	4.5	3.5	5.0	4.1
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≦50	3	3	11	7	6	5	5	2	6	5
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	≧5	9.0	8.5	8.9	10.0	9.1	9.5	10.4	13.8	12.4	12
大腸菌数	(CFU/100ml)	-	-	-	450	-	450	-	-	52	-	52
N-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
総リン(T-P)	(mg/l)	-	0.11	0.088	0.30	0.28	0.19	0.10	0.10	0.20	0.24	0.16
総窒素(T-N)	(mg/l)	-	2.8	1.5	4.6	4.8	3.4	2.1	0.88	3.8	4.4	2.8
全亜鉛	(mg/l)	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	(mg/l)	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	(mg/l)	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	(mg/l)	≦0.003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003
全シアン	(mg/l)	検出されないこと	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1
鉛	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005
六価クロム	(mg/l)	≦0.02	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01
砒素	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005
総水銀	(mg/l)	≦0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005
アルキル水銀	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≦0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≦1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≦0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	(mg/l)	≦1	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02
ふっ素	(mg/l)	≦0.8	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	(mg/l)	≦10	2.1	1.2	3.4	2.7	2.4	1.7	0.57	3.4	3.4	2.3
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	<0.05	<0.05	0.15	0.10	0.09	<0.05	<0.05	0.07	0.08	0.06
硝酸性窒素	(mg/l)	-	2.0	1.2	3.3	2.6	2.3	1.7	0.52	3.4	3.3	2.2
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≦0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.27	0.09	0.75	0.92	0.51	0.22	0.06	0.05	0.30	0.16

※護岸工事のため、採水場所を一時的に変更

令和7年度 河川水質調査結果(2)

河川名	単位	環境基準	歌川					環境基準	日向川						
採水場所			枝橋						日向川橋						
採水日			C 類型	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日		平均	A 類型	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均
採水時刻				12:05	10:45	11:40	11:10				8:30	9:20	9:15	9:15	
天候	-	-	曇	晴	晴	晴	-	-	曇	晴	晴	晴	-		
流量	(m3/sec)	-	-	-	0.13	-	0.13	-	-	-	0.21	-	0.21		
気温	(℃)	-	22.3	33.0	16.0	11.2	20.6	-	19.0	30.0	6.8	10.0	16.5		
水温	(℃)	-	20.9	29.0	12.0	12.0	18.5	-	16.0	22.2	9.0	8.8	14.0		
色相	-	-	明るい灰色	無色	無色	明るい灰色	-	-	無色	無色	無色	無色	-		
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-		
透視度	(cm)	-	33	>100	>100	70	76	-	>100	>100	>100	>100	100		
p H	-	6.5～8.5	7.4	7.4	8.0	7.6	7.6	6.5～8.5	7.8	8.0	7.8	7.8	7.9		
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≦5	2.4	1.9	3.8	2.9	2.8	≦2	0.7	0.8	0.4	1.1	0.8		
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	4.6	4.3	6.0	6.9	5.5	-	1.5	1.2	1.1	1.6	1.4		
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≦50	15	4	6	16	10	≦25	<1	<1	<1	1	1		
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	≧5	8.2	7.6	13.7	9.5	9.8	≧7.5	10.1	9.2	11.3	11.7	10.6		
大腸菌数	(CFU/100ml)	-	-	-	2000	-	2000	≦300	-	-	93	-	93		
N-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5		
総リン (T-P)	(mg/l)	-	0.11	0.095	0.18	0.16	0.14	-	0.095	0.030	0.031	0.042	0.050		
総窒素 (T-N)	(mg/l)	-	2.3	0.94	3.3	3.4	2.5	-	1.4	1.0	1.1	1.3	1.2		
全亜鉛	(mg/l)	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-		
ノニルフェノール	(mg/l)	0.002	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-		
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS)	(mg/l)	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-		
カドミウム	(mg/l)	≦0.003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	≦0.003	-	-	<0.0003	-	<0.0003		
全シアン	(mg/l)	検出されないこと	-	-	<0.1	-	<0.1	検出されないこと	-	-	<0.1	-	<0.1		
鉛	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005		
六価クロム	(mg/l)	≦0.02	-	-	<0.01	-	<0.01	≦0.02	-	-	<0.01	-	<0.01		
砒素	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005		
総水銀	(mg/l)	≦0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	≦0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005		
アルキル水銀	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	検出されないこと	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	検出されないこと	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	≦0.01	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	≦0.01	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	≦0.02	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	≦0.002	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≦0.004	-	-	-	-	-	≦0.004	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.04	-	-	-	-	-	≦0.04	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.1	-	-	-	-	-	≦0.1	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≦1	-	-	-	-	-	≦1	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	≦0.006	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	≦0.002	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	≦0.006	-	-	-	-	-		
シマジン	(mg/l)	≦0.003	-	-	-	-	-	≦0.003	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	≦0.02	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	≦0.01	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	≦0.01	-	-	-	-	-		
ほう素	(mg/l)	≦1	-	-	0.03	-	0.03	≦1	-	-	<0.02	-	<0.02		
ふっ素	(mg/l)	≦0.8	-	-	<0.08	-	<0.08	≦0.8	-	-	<0.08	-	<0.08		
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	(mg/l)	≦10	1.8	0.49	1.7	1.6	1.4	≦10	1.2	0.92	0.99	1.1	1.1		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	-	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05		
硝酸性窒素	(mg/l)	-	1.8	0.44	1.7	1.5	1.4	-	1.1	0.87	0.94	1.1	1.0		
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≦0.05	-	-	-	-	-	≦0.05	-	-	-	-	-		
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.17	0.28	1.2	1.2	0.71	-	0.06	<0.04	0.04	0.07	0.06		

令和7年度 河川水質調査結果(3)

河川名	単位	環境基準	鈴 川					善 波 川					
採水場所			大 場 田 橋					弁 天 橋					
採水日			C 類型	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均
採水時刻				9:30	10:05	10:25	9:50		10:20	11:05	11:55	10:40	
天候	-	-	曇	晴	晴	晴	-	曇	晴	晴	晴	-	
流量	(m3/sec)	-	-	-	0.20	-	0.20	-	-	0.024	-	0.024	
気温	(℃)	-	20.0	33.0	14.5	10.5	19.5	22.6	33.8	15.5	11.5	20.9	
水温	(℃)	-	17.4	26.0	11.8	11.0	16.6	20.1	30.5	13.5	12.8	19.2	
色相	-	-	無色	無色	無色	無色	-	無色	無色	無色	無色	-	
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	
透視度	(cm)	-	>100	>100	>100	>100	100	>100	>100	>100	>100	100	
p H	-	6.5～8.5	8.0	8.6	8.0	8.0	8.2	8.2	8.5	8.9	8.4	8.5	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≦5	0.9	1.9	1.3	0.9	1.3	0.8	1.1	1.3	1.1	1.1	
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	1.7	3.0	2.7	2.3	2.4	2.6	3.5	3.0	3.2	3.1	
浮遊物質 量 (SS)	(mg/l)	≦50	1	4	<1	3	2	1	3	1	1	2	
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	≧5	9.9	10.1	11.2	11.2	10.6	9.8	9.8	15.3	12.5	11.9	
大腸菌数	(CFU/100ml)	-	-	-	230	-	230	-	-	450	-	450	
N-ヘキサン抽出物質 量	(mg/l)	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	
総リン(T-P)	(mg/l)	-	0.048	0.049	0.052	0.057	0.052	0.087	0.081	0.10	0.12	0.10	
総窒素(T-N)	(mg/l)	-	1.4	1.1	1.4	1.6	1.4	1.5	0.75	1.7	1.8	1.4	
全亜鉛	(mg/l)	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ノニルフェノール	(mg/l)	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
直鎖アルキルベンゼンスルフォン酸 及びその塩(LAS)	(mg/l)	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム	(mg/l)	≦0.003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	
全シアン	(mg/l)	検出されないこと	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	
鉛	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	
六価クロム	(mg/l)	≦0.02	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	
砒素	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	
総水銀	(mg/l)	≦0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	
アルキル水銀	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P C B	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≦0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
γ-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≦1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チウラム	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シマジン	(mg/l)	≦0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	(mg/l)	≦1	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.03	-	0.03	
ふっ素	(mg/l)	≦0.8	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	(mg/l)	≦10	1.3	0.92	1.2	1.3	1.2	1.4	0.51	1.5	1.5	1.2	
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	
硝酸性窒素	(mg/l)	-	1.2	0.87	1.2	1.3	1.1	1.3	0.46	1.4	1.4	1.1	
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≦0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	<0.04	0.09	<0.04	0.05	0.06	

令和7年度 河川水質調査結果(4)

河川名	単位	環境基準	板戸川					戸張川				
採水場所			木津根橋					吉際橋				
採水日			C 類型	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日
採水時刻	10:35	11:30		12:35	11:05	12:35	11:15		12:20	11:40		
天候	-	-	曇	晴	晴	晴	-	曇	晴	晴	晴	-
流量	(m3/sec)	-	-	-	0.016	-	0.016	-	-	0.009	-	0.009
気温	(℃)	-	20.1	33.5	18.5	11.3	20.9	22.5	33.0	16.0	12.0	20.9
水温	(℃)	-	19.2	29.0	15.5	12.0	18.9	19.2	31.5	12.0	15.5	19.6
色相	-	-	無色	無色	無色	無色	-	無色	無色	無色	無色	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	植物性臭気	無臭	無臭	-
透視度	(cm)	-	>100	>100	>100	>100	100	>100	>100	>100	>100	100
pH	-	6.5～8.5	7.9	8.4	8.5	8.3	8.3	8.3	9.5	9.1	8.9	9.0
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≦5	1.2	1.1	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	3.2	1.5	1.8
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	2.4	4.1	2.4	2.8	2.9	2.8	3.5	6.7	4.5	4.4
浮遊物質 量 (SS)	(mg/l)	≦50	2	12	1	2	4	1	1	10	1	3
溶存酸素 量 (DO)	(mg/l)	≧5	10.9	12.0	12.4	12.6	12.0	10.5	16.5	15.4	15.8	14.6
大腸菌数	(CFU/100ml)	-	-	-	170	-	170	-	-	170	-	170
N-ヘキサン抽出物質 量	(mg/l)	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
総リン (T-P)	(mg/l)	-	0.062	0.083	0.071	0.062	0.070	0.087	0.080	0.16	0.11	0.109
総窒素 (T-N)	(mg/l)	-	2.2	1.5	5.4	5.7	3.7	1.8	1.1	2.4	2.8	2.0
全亜鉛	(mg/l)	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	(mg/l)	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩 (LAS)	(mg/l)	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	(mg/l)	≦0.003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003
全シアン	(mg/l)	検出されないこと	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1
鉛	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005
六価クロム	(mg/l)	≦0.02	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01
砒素	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005
総水銀	(mg/l)	≦0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005
アルキル水銀	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≦0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≦1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≦0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	(mg/l)	≦1	-	-	0.02	-	0.02	-	-	<0.02	-	<0.02
ふっ素	(mg/l)	≦0.8	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	(mg/l)	≦10	1.9	1.1	4.7	3.7	2.9	1.4	0.93	1.9	2.0	1.6
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	<0.05	<0.05	0.24	0.10	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05
硝酸性窒素	(mg/l)	-	1.9	1.1	4.5	3.6	2.9	1.3	0.88	1.8	1.9	1.5
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≦0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.04	0.06	0.30	1.6	0.50	0.15	<0.04	0.06	0.22	0.12

令和7年度 河川水質調査結果(5)

河川名 採水場所 採水日 採水時刻	単位	環境基準 C 類型	栗 原 川					筒 川				
			宮 ノ 根 橋					沢尻橋下流				
			6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均	6月2日	9月1日	12月8日	3月9日	平均
			9:55	10:40	11:10	10:10		11:30	10:00	10:50	10:30	
天候	-	-	曇	晴	晴	晴	-	曇	晴	晴	晴	-
流量	(m3/sec)	-	-	-	0.064	-	0.064	-	-	0.005	-	0.005
気温	(℃)	-	20.0	33.4	14.5	11.8	19.9	20.5	32.0	11.0	11.2	18.7
水温	(℃)	-	18.0	26.8	11.5	10.4	16.7	19.0	28.3	9.0	12.0	17.1
色相	-	-	無色	無色	無色	無色	-	明るい灰色	無色	無色	明るい灰色	-
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-
透視度	(cm)	-	>100	>100	>100	>100	100	62	>100	>100	60	61
p H	-	6.5～8.5	8.0	8.4	8.0	8.0	8.1	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	≦5	0.8	0.8	0.4	0.7	0.7	2.3	1.6	6.0	2.6	3.1
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	-	1.9	2.1	1.3	1.5	1.7	4.2	3.3	7.4	8.0	5.7
浮遊物質 (SS)	(mg/l)	≦50	<1	1	<1	<1	1	21	8	18	22	17
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	≧5	9.8	8.5	11.3	11.0	10.2	8.1	7.0	7.5	7.4	7.5
大腸菌数	(CFU/100ml)	-	-	-	74	-	74	-	-	450	-	450
N-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
総リン (T-P)	(mg/l)	-	0.081	0.080	0.059	0.060	0.070	0.13	0.072	0.15	0.18	0.13
総窒素 (T-N)	(mg/l)	-	2.3	1.8	1.9	1.8	2.0	2.3	0.9	3.8	3.8	2.7
全亜鉛	(mg/l)	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	(mg/l)	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩 (LAS)	(mg/l)	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	(mg/l)	≦0.003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003
全シアン	(mg/l)	検出されないこと	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1
鉛	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005
六価クロム	(mg/l)	≦0.02	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01
砒素	(mg/l)	≦0.01	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005
総水銀	(mg/l)	≦0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005
アルキル水銀	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	(mg/l)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	≦0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	≦0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	≦1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	≦0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	(mg/l)	≦0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/l)	≦0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/l)	≦0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	(mg/l)	≦0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	(mg/l)	≦1	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02
ふっ素	(mg/l)	≦0.8	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	(mg/l)	≦10	2.3	1.5	1.7	1.6	1.8	1.6	0.66	2.5	1.6	1.6
亜硝酸性窒素	(mg/l)	-	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.07	0.07
硝酸性窒素	(mg/l)	-	2.2	1.4	1.6	1.6	1.8	1.6	0.61	2.4	1.5	1.5
1,4-ジオキサン	(mg/l)	≦0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/l)	-	0.06	<0.04	0.06	<0.04	0.05	0.17	0.08	1.0	1.3	0.64

令和7年度 地下水質調査結果

調査区分		継続監視調査			定点調査		
調査地点		伊勢原市伊勢原	伊勢原市西富岡	伊勢原市沼目	伊勢原市神戸	伊勢原市板戸	伊勢原市下糟屋
測定年月日		2025年10月8日	2025年10月8日	2025年10月8日	2025/10/7	2025/10/8	2025/10/7
測定項目	基準値	測定値			測定値		
カドミウム	0.003mg/L以下	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	検出されないこと	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
砒素	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	0.0005mg/L以下	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	検出されないこと	—	—	—	—	—	—
PCB	検出されないこと	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン	0.002mg/L以下	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	—	—	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004
チウラム	0.006mg/L以下	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	0.003mg/L以下	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	8.5	5.9	7.1	3.8	4.3	5.0
ふっ素	0.8mg/L以下	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	1mg/L以下	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
水温（単位：℃）		19.4	17.1	19.6	22.4	20.2	24.1
外観（単位なし）		無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気（単位なし）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH（単位なし）	5.8～8.6	6.9	6.9	7.0	7.5	7.1	7.4
電気伝導率（単位：mS/m）		28	22	21	28	22	42

※測定値で「<」印が付されているものは未満を示します。

令和 7 年度いせはらの環境
資料編

伊勢原市経済環境部環境対策課

0 4 6 3 (9 4) 4 7 3 5 (直通)

令和 8 年 8 月 発行