

伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針（案）のパブリックコメントの結果について

伊勢原市パブリックコメント実施要綱に基づき、伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針（案）について、パブリックコメントを実施しました。

1 パブリックコメントの実施結果

- (1) 意見募集期間 平成30年6月1日（金）から7月2日（月）まで
- (2) 周知方法 広報いせはら6月1日号、市ホームページ
- (3) 閲覧場所 市役所1階ロビー、担当課、各公民館、市ホームページ
- (4) 提出意見 23件（9人）
- (5) 意見の要旨及び市の考え方

- 対応区分 A：方針案に反映されているもの
- B：意見を踏まえ、方針案の修正を検討するもの
- C：意見として承ったもの

No.	意見の要旨	区分	考え方
	<b>【エリアごとの整備に関する意見】</b>		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・展望広場からの眺望は、県内でも有数であると思っています。</li> <li>展望台に到着するまでの散策通路周辺に、魅力となり年間を通じて楽しめる花ゾーン（コスモスなど）を設ければ、多くの方に利用して頂けると思います。</li> <li>・また、桜等、花の見頃時期には、祭り等も合わせて検討すると良いと思います。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間を通じて楽しめる花木の育成、修景につきまして、専門家や施設管理者の意見も聞きながら対応してまいりたいと考えています。</li> <li>・また、桜の開花時期に「桜フェスタ」を開催するなど、イベントの企画運営による利用促進にも努めているところです。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・展望広場の眺望を良くするため、公園や隣接学園の木を伐採して欲しい。</li> </ul>	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>・眺望の資源を生かすため、樹木の剪定や伐採などの維持管理に努めてまいります。</li> <li>・また、整備に際して、隣接学園とも話をしてまいります。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者は、展望広場に行きたくてもいけない状況であるため、楽に行けるような工夫をして欲しい。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・展望広場へ通じる階段及び手すりの再整備を行うとともに、ゆっくりと登れるよう、その途中に遊具とつながるテラスの整備を考えています。</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園内の様々な場所に、伊勢原のコマをイメージしたベンチやテーブルを配置しても良いと考えます。</li> </ul>	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館前の中央広場や子どもの広場には、休息や憩いの空間を創出していきます。</li> <li>・ベンチやテーブルなどを新たに造形することは、コスト面などの課題もあり、既存の製品の範囲の中で、色や形などの工夫を加えることを考えてまいります。</li> </ul>

No.	意見の要旨	区分	考え方
5	<p>・自由広場をグラウンド・ゴルフの練習や大会で使用しています。</p> <p>自由広場は、スポーツのプレーランドなので、駐車場の利用はしないでください。車の轍ができ、グラウンドが平らでなく苦労しています。</p> <p>・また、消防出初式の放水訓練は、西側の桜並木の方に着水するようお願いします。</p>	C	<p>・自由広場は、スポーツやイベント、臨時駐車場など、多目的に利用しています。</p> <p>・この機能を継続するとともに、自由広場のグラウンド面が荒れている現状を踏まえ、修復整備を考えてまいります。</p>
6	<p>・グラウンド・ゴルフの大会で、平行で4コース取るのに苦労しています。自由広場を東西に10m拡張をして、南側の角を無くし長方形にしてください。</p>	C	<p>・自由広場の外周部は、本公園の駐車場対策として常設駐車場の整備を考えています。</p> <p>・整備に際し、南側部分が有効に利用できるよう検討してまいります。</p>
7	<p>・健康増進のため、週1回自由広場でグラウンド・ゴルフを行っているが、高齢者にとっては野球場のトイレまで遠いため、自由広場の一角に簡易トイレを設置していただきたい。</p>	C	<p>・衛生面や維持管理の観点から、簡易トイレの設置は好ましくないと考えています。</p> <p>・総合運動公園の汚水排水は、体育館横の駐車場地下の浄化槽で処理しています。</p> <p>整備するトイレは、この浄化槽に接続しますので、高低差の関係から自由広場面にトイレを設置することは難しいものと考えています。</p>
8	<p>・昔は、芝生の広場には何もなく、とても気持ちよくて、私のお気に入り場所でした。それが最近、大きな遊具や子ども向けの遊具が設置され、とてもがっかりしました。あればいいというものではなく、何も無いということが、とても癒やされていました。</p>	C	<p>・子どもの広場では、現状と同規模の芝生広場を残しながら、大型遊具の配置、小さなお子さんが安心して遊べる空間を区分して整備することを考えています。</p> <p>・子供から大人まで多くの市民が集い、楽しめる魅力的な公園づくりを進めてまいりたいと考えています。</p>
<b>【遊具や施設整備に関する意見】</b>			
9	<p>・芝生広場にふわふわドームなどのトランポリンの整備を考えて欲しい。</p>	A	<p>・キッズ広場には、既存の大型複合遊具の拡大とともに、大型単体遊具の整備を考えています。</p>
10	<p>・展望広場から子ども広場に降りる滑り台の整備を考えて欲しい。</p>	A	<p>・斜面地を利用した大型単体遊具の整備を考えています。</p>

No.	意見の要旨	区分	考え方
11	<p>・東京オリンピックの種目に選定されるなど今後の注目度もある、スケートボードやBMX場を設置してほしい。</p> <p>・遊具だけの公園だと成長した子供は来なくなってしまうますが、幅広い年齢に対応していれば、常に人の出入りがあり寂しい公園にはなりません。</p>	C	<p>・方針案では、スポーツやレクリエーションの拠点施設として、現在の機能を保持しつつ、市民の健康づくりや遊び、景観など、多世代が楽しめる施設への再生修復整備を進めてまいりたいと考えています。</p> <p>・また、限られた敷地の中で、全てに対応することは困難なため、市民ニーズ等を踏まえ、他の公園施設や民間施設などとの機能分担をしながら、活用を図っていくことが必要であると考えています。</p>
12	<p>・展望広場から芝生広場にジップラインを作ることを考えて欲しい。</p>	C	同上
13	<p>・総合運動公園に小型犬用と中～大型犬用のドッグランを作って欲しいです。</p> <p>毎日ただ歩いているのと好きなように走るのとでは全然違います。</p>	C	同上
14	<p>・方針（案）の中で、「小さいお子様向けの遊具」が計画されていますが、近所の小規模な公園にその設備を拡充することこそ必要であり、設備費用も場所も必要となるため、総合運動公園には絶対作るべきではありません。</p> <p>・野球、サッカー、テニス等の球技の練習や、ローラースケート、スケートボード、一輪車等の練習スペースを設けるべきです。</p> <p>これらは、通常の公園では禁止されており、遠くから来る価値が有ります。また、このようなスペースは、設備費用もかからず、イベント時には駐車場に転用することが可能です。</p>	C	同上
15	<p>・パターゴルフ場（9ホール）を設置して欲しい。</p>	C	同上
16	<p>・公園の一角に、農とふれあえる田んぼや畑を設置して欲しい。</p>	C	同上

No.	意見の要旨	区分	考え方
17	・あつぎこどもの森公園のような、高さ10m程度の空中回廊の整備を考えて欲しい。	A	・大山を見渡せる斜面地を活用し、園路と連携した展望テラスなどの整備による回廊を考えています。
18	・ラバー製のランニングコースを整備して欲しい。	A	・既存の園路などを活用し、コースや距離などの表示の整備を考えています。 ・事業の実施段階の設計において、走りやすさや歩きやすさに配慮した舗装の検討をしております。
19	・「ふわふわドーム」等は、厚木市にあるぼうさいの丘公園と同じ内容であり、見張り担当者等、維持管理費もかかる。 ・これからの少子化を考慮すると、高齢者も含め幅広い年齢層や体力づくりに利用できるエリアが、今後望まれると考えます。	C	・大型遊具の整備に際しては、市民ニーズ及び維持管理面などを総合的に評価して検討しております。 ・子どもの広場には、大人も一緒に楽しめるよう、健康遊具や休憩施設を配置することを考えています。
<b>【維持管理に関する意見】</b>			
20	・野球場と自由広場の間にある道路について、水たまりができることがあります。側溝の清掃を早めにしてください。	C	・総合運動公園は、指定管理者により管理運営が行われています。指定管理者と現地を確認しながら、維持管理の中で対応しております。
21	・自由広場に昇降する3箇所の階段の踏面の土砂が流れてなくなっています。転倒する人がいましたので、土砂を入れて平らにしてください。	C	同上
22	・最近、市役所の入口前に障がい者用の乗降スペースができ、建物の前まで行けるようになったのは良かったです。 総合運動公園の体育館の入口前にも、車椅子の方が乗り降りできるスペースを設けてもらったらとても嬉しいと思います。	C	・公園の安全上、常時、公園内に車両が侵入することは避けたいと考えています。 ・現状のバリアフリー施設を御利用いただくとともに、場合によっては、施設管理者と調整を図った上で、車両の進入などについて、その都度、対応をさせていただきたいと考えています。
23	・野球場の内野スタンドに屋根の設置を検討してもらいたい。日差しが厳しくまた風雨を避けるためにも必要です。 ・また、野球場の外野芝生の改善をし、平塚球場等の様に美しく選手に優しいグラウンドの維持をして欲しい。	C	・現状の施設で対応してまいりたいと考えています。 ・また、野球場の外野芝生については、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えています。

伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針（案）のパブリックコメントの結果について

伊勢原市パブリックコメント実施要綱に基づき、伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針（案）について、パブリックコメントを実施しました。

1 パブリックコメントの実施結果

- (1) 意見募集期間 平成30年6月1日（金）から7月2日（月）まで
- (2) 周知方法 広報いせはら6月1日号、市ホームページ
- (3) 閲覧場所 市役所1階ロビー、担当課、各公民館、市ホームページ
- (4) 提出意見 23件（9人）
- (5) 意見の要旨及び市の考え方

対応区分 A：方針案に反映されているもの

B：意見を踏まえ、方針案の修正を検討するもの

C：意見として承ったもの

No.	意見の要旨	区分	考え方
1	<p>・展望広場からの眺望は、県内でも有数であると思っています。</p> <p>そこで、展望台に到着するまでの散策通路周辺に、魅力となる花ゾーン（コスモスなど）を設ければ、多くの方に利用して頂けるのではないかと考えています。</p> <p>・また、桜等、花の見頃時期には、祭り等も合わせて検討すると良い。</p>	A	<p>・年間を通じて楽しめる花木の育成、修景につきまして、専門家や施設管理者の意見も聞きながら対応してまいりたいと考えています。</p> <p>・また、桜の開花時期に「桜フェスタ」を開催するなど、イベントの企画運営による利用促進にも努めているところです。</p>
2	<p>・展望広場の眺望を良くするため、公園や隣接学園の木を伐採して欲しい。</p>	C	<p>・展望資源を生かすため、樹木の剪定や伐採などの維持管理に努めてまいります。</p> <p>・また、整備に際して、隣接学園とも話をしてまいります。</p>
3	<p>・高齢者は、展望広場に行きたくてもいけない状況であるため、楽に行けるような工夫をして欲しい。</p>	A	<p>・展望広場へ通じる階段及び手すりの再整備を行うとともに、ゆっくりと登れるよう、その途中に遊具とつながるテラスの整備を考えています。</p>
4	<p>・公園内の様々な場所に、伊勢原のコマをイメージしたベンチやテーブルを配置しても良いと考える。</p>	C	<p>・体育館前の中央広場や子どもの広場には、休息や憩いの空間を創出していきます。</p> <p>・ベンチやテーブルなどを新たに造形することは、コスト面などの課題もあり、既存の製品の範囲の中で、色や形などの工夫を加えることを考えてまいります。</p>

No.	意見の要旨	区分	考え方
5	・芝生広場にふわふわドームなどのランポリンの整備を考えて欲しい。	A	・キッズ広場には、既存の大型複合遊具の拡大とともに、大型単体遊具の整備を考えています。
6	・展望広場から子ども広場に降りる滑り台の整備を考えて欲しい。	A	・斜面地を利用した大型遊具の整備を考えています。
7	・あつぎこどもの森公園のような、高さ10m程度の空中回廊の整備を考えて欲しい。	A	・大山を見渡せる斜面地を活用し、園路と連携した階段テラスや展望テラスの整備による回廊を考えています。
8	・「ふわふわドーム」等は、厚木市にあるぼうさいの丘公園と同じ内容であり、見張り担当者等、維持管理費もかかる。 ・これからの少子化を考慮すると、高齢者も含め幅広い年齢層や体力づくりに利用できるエリアが、今後望まれると考えます。	C	・大型遊具の選定に際しては、市民ニーズ及び維持管理面等を総合的に評価して検討してまいります。 ・子どもの広場には、大人も一緒に楽しめるよう、ストレッチ遊具や休憩施設を配置することを考えています。
9	・ラバー製のランニングコースを整備して欲しい。	A	・既存の園路などを活用し、コースや距離などの表示の整備を考えています。 ・事業の実施段階の設計において、走りやすさや歩きやすさに配慮した舗装の検討をしてまいります。
10	・昔は、芝生の広場には何もなく、とても気持ちよくて、私のお気に入り場所でした。それが最近、大きな遊具や子ども向けの遊具が設置され、とてもがっかりしました。あればいいというものではなく、何も無いということが、とても癒やされていました。	C	・子どもの広場では、現状と同規模の芝生広場を残しながら、大型遊具の配置、小さなお子さんが安心して遊べる空間を区分しながら整備することを考えています。 ・子供から大人まで多くの市民が集い、楽しめる魅力的な公園づくりを進めてまいります。
11	・健康増進のため、週1回自由広場でグラウンドゴルフを行っているが、高齢者にとっては野球場のトイレまで遠いため、自由広場の一角に簡易トイレを設置していただきたい。	C	・衛生面や維持管理の観点から、簡易トイレの設置は好ましくないと考えています。 ・総合運動公園の汚水排水は、体育館横の駐車場地下の浄化槽で処理しています。 整備するトイレは、この浄化槽に接続しますので、高低差の関係から自由広場面にトイレを設置することは難しいものと考えています。

No.	意見の要旨	区分	考え方
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東京オリンピックの種目に選定されるなど今後の注目度もある、スケートボードやBMX場を設置してほしい。</li> <li>・遊具だけの公園だと成長した子供は来なくなってしまうますが、幅広い年齢に対応していれば、常に人の出入りがあり寂しい公園にはなりません。</li> </ul>	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方針案では、スポーツやレクリエーションの拠点施設として、現在の機能を保持しつつ、市民の健康づくりや遊び、景観など、多世代が楽しめる施設への再生修復整備を進めてまいりたいと考えています。</li> <li>・また、限られた敷地の中で、全てに対応することは困難なため、市民ニーズ等を踏まえ、他の公園施設や民間施設などとの機能分担をしながら、活用を図っていくことが必要であると考えています。</li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>・展望広場から芝生広場にインクラインを作ることを考えて欲しい。</li> </ul>	C	同上
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合運動公園に小型犬用と中～大型犬用のドッグランを作って欲しいです。</li> <li>・毎日ただ歩いているのと好きなように走るのとでは全然違います。</li> </ul>	C	同上
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方針（案）の中で、「小さいお子様向けの遊具」が計画されていますが、近所の小規模な公園にその設備を拡充することこそ必要であり、設備費用も場所も必要となるため、総合運動公園には絶対作るべきではありません。</li> <li>・代わりに、野球、サッカー、テニス等の球技の練習や、ローラースケート、スケートボード、一輪車等の練習スペースを設けるべきです。</li> <li>・これらは、通常の公園では禁止されており、遠くから来る価値が有ります。また、このようなスペースは、設備費用もかからず、イベント時には駐車場に転用することが可能です。</li> </ul>	C	同上
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パターゴルフ場（9ホール）を設置して欲しい。</li> </ul>	C	同上
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園の一角に、農とふれあえる田んぼや畑を設置して欲しい。</li> </ul>	C	同上

No.	意見の要旨	区分	考え方
18	<p>・自由広場をグラウンドゴルフの練習や大会で使用しています。</p> <p>自由広場は、スポーツのプレーランドなので、駐車場の利用はしないでください。車の轍ができ、グラウンドが平らでなく苦労しています。</p> <p>・また、消防出初式の放水訓練は、西側の桜並木の方に着水するようお願いします。</p>	C	<p>・自由広場は、スポーツやイベント、臨時駐車場など、多目的に利用しています。</p> <p>・この機能を継続するとともに、自由広場のグラウンド面が荒れている現状を踏まえ、修復整備を考えてまいります。</p>
19	<p>・グラウンドゴルフの大会で、平行で4コース取るのに苦労しています。自由広場を東西に10m拡張をして、南側の角を無くし長方形にしてください。</p>	C	<p>・自由広場の外周部は、本公園の駐車場対策として常設駐車場の整備を考えています。</p> <p>・本整備に際し、南側部分が有効に利用できるよう検討してまいります。</p>
20	<p>・野球場と自由広場の間にある道路について、水たまりができることがあります。側溝の清掃を早めにしてください。</p>	C	<p>・総合運動公園は、指定管理者により管理運営が行われています。指定管理者と現地を確認しながら、維持管理の中で対応してまいります。</p>
21	<p>・自由広場に昇降する3箇所の階段の踏面の土砂が流れてなくなっています。転倒する人がいましたので、土砂を入れて平らにしてください。</p>	C	同上
22	<p>・最近、市役所の入り口前に障がい者用の乗降スペースができ、建物の前まで行けるようになったのは良かったです。</p> <p>総合運動公園の体育館の建物の前にもそういった車椅子の方が乗り降りできるスペースを設けてもらったらとても嬉しいと思います。</p>	C	<p>・公園の安全上、常時、公園内に車両が侵入することは避けたいと考えています。</p> <p>・現状のバリアフリー施設を御利用いただくとともに、場合によっては、施設管理者と調整を図った上で、車両の進入などについて、その都度、対応をさせていただきたいと考えています。</p>
23	<p>・野球場の内野スタンドに屋根の設置を検討してもらいたい。日差しが厳しくまた風雨を避けるためにも必要です。</p> <p>・また、野球場の外野芝生の改善をし、平塚球場等の様に美しく選手に優しいグラウンドの維持をしてほしい。</p>	C	<p>・現状の施設で対応してまいりたいと考えています。</p> <p>・また、野球場の外野芝生については、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えています。</p>