

# お子さんの予防接種はお済みですか



赤ちゃんは、お母さんからもらった抵抗力(免疫)によって病気から守られています。その免疫は生後数カ月で自然に失われます。このため、赤ちゃん自身が免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。

子どもは発育とともに外出の機会が増え、感染症にかかる可能性も高くなります。市役所分室の担当で配布する冊子「予防接種と子どもの健康」や厚生労働省ホームページ「予防接種情報」を確認し、接種の必要性や副反応について理解した上で接種させましょう。

☎健康づくり課 ☎94-4609

## ○予防接種の種類と接種時期

定期予防接種の種類は、表のとおりです。「対象年齢」は法で定める年齢ですが、「標準年齢」内で接種するようにしましょう。なお、対象年齢内の接種は無料です。

### 接種は遅らせず、計画的に

子どもの予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などを基に決められています。時期を遅らせると免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。子どもの健康を守るため、期間内に接種を受けるようにしましょう。

## ○接種方法

定期予防接種は、市内と近隣市(秦野市・平塚市・厚木市)の契約医療機関で受けることができます。医療機関ごとに接種できる曜日や時間が決まっていますので、事前にご確認ください。予約後に受診できなくなった場合は、必ず医療機関へ連絡しましょう。受診時には母子健康手帳と健康保険証をご持参ください。なお、やむを得ない理由により契約医療機関以外の医療機関で接種する場合は、事前に担当へご相談ください。

※受診の際は、検温や手洗いなどの感染症予防対策を行いましょう

## ○予防接種と副反応

日本のワクチンは副反応が少ないとされていますが、子どもの体質はそれぞれ違うため、副反応が生じる場合もあります。予防接種の効果や副反応などをよく理解し、子どもの体調が良いときに受けましょう。ひどいはれや高熱、ひきつけなどの症状が出た場合には、医師の診察を受けてください。万が一、健康被害が発生し、国が定期の予防接種によるものと認定したときは、健康被害救済制度の対象になります。

## 子どもの定期予防接種の種類

予防接種の種類( )は接種回数		対象年齢	標準年齢と接種方法
ヒブ(1~4回) ※1	初回(3回)	満2カ月~ 5歳未満	満2カ月~7カ月未満に接種を開始し、27日(医師が認める場合は20日)~56日の間隔で1歳になるまでに3回接種
	追加(1回)		3回目から7~13カ月において接種
小児用肺炎球菌(1~4回) ※1	初回(3回)	満2カ月~ 5歳未満	満2カ月~7カ月未満に接種を開始し、27日以上の間隔で1歳になるまでに3回接種
	追加(1回)		3回目から60日以上において満1歳~1歳3カ月未満で接種
B型肝炎(3回) ※2		出生直後~ 1歳未満	満2カ月~9カ月未満に接種を開始し、1回目から27日以上の間隔で2回目を、1回目から139日以上の間隔で3回目を接種
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	初回(3回)	満3カ月~ 7歳6カ月未満	満3カ月~1歳未満の間に20~56日の間隔で3回接種
	追加(1回)		初回接種終了後1年~1年6カ月において接種
BCG(1回)		出生直後~ 1歳未満	満5カ月~8カ月未満
麻しん(はしか)・風しん	1期(1回)	満1歳~2歳未満	
	2期(1回)	満5歳~7歳未満で小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園の年長児)	
水痘(みずぼうそう)(2回)		満1歳~ 3歳未満	1歳~1歳3カ月の間に1回接種し、6~12カ月において2回目を接種
日本脳炎※3	1期	初回(2回)	満3歳で6~28日の間隔を以て2回接種
		追加(1回)	1期初回接種終了後1年において4歳のうちに接種
	2期(1回)	満9歳~ 13歳未満	満9歳
二種混合 (ジフテリア・破傷風)(1回)		満11歳~ 13歳未満	満11歳
子宮頸がん(3回) ※4		小学校6年生~ 高校1年生相当の年齢	サーバリックス®は中学校1年生で1回目の接種から1カ月後、6カ月後に接種 ガーダシル®は中学校1年生で1回目の接種から2カ月後、6カ月後に接種
ロタウイルス ※5	1価ワクチン (2回)	生後6週~24週	27日以上の間隔で2回経口接種
	5価ワクチン (3回)	生後6週~32週	27日以上の間隔で3回経口接種

- ※1 ヒブ・小児用肺炎球菌は、接種開始年齢やスケジュールによって接種回数が異なります
- ※2 母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用して接種する場合は健康保険が適用されるため、定期接種にはなりません
- ※3 特例:平成7年4月2日~19年4月1日生まれの方は、全4回のうち足りない回数を20歳未満までは無料で接種できます
- ※4 ワクチンによってスケジュールが変わります。現在、接種後の慢性的な痛みやしびれが現れた事例により、専門家による審議が行われているため、接種の積極的なお勧めはしていません
- ※5 令和2年8月1日以降に生まれた子が対象です。初回接種は、副反応の一つである腸重積症の発症しやすい時期を避けるため、生後15週未満で完了することが望ましいとされています

# 健康・子育て

## 休日夜間急患診療(1次救急)

伊勢原2丁目7-31 伊勢原シティプラザ内

診療所名	区分	診療受付時間
休日夜間急患診療所 ☎93-5019 内科・小児科・外科	休日 (日曜日・祝日)	9:00~11:30 14:00~16:30
	夜間 (休日を含む毎日)	19:30~22:45
休日歯科診療所 ☎95-3121	休日 (日曜日・祝日)	9:00~11:30 13:00~16:30

※眼科・耳鼻咽喉科(9:00~16:30)と2次救急の当番医は、消防署(☎95-2119)へお問い合わせください  
※休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、必ずかかりつけ医を受診してください

## かながわ小児救急ダイヤル

☎045-722-8000 18:00~24:00(年中無休)

## 日曜日、祝日に発熱外来を設置しています

発熱症状のある患者へ迅速に対応し、地域で適切な診療が受けられるよう、臨時診察ボックスを設置して診察や検査などを行っています。受診を希望する人は、事前に電話(☎93-5019)でご連絡ください。

**受付日時** 3月28日までの日曜日・祝日、午前9時~11時30分、午後2時~4時30分  
**開設場所** 伊勢原シティプラザ救急入口玄関前

☎子育て支援課 ☎94-4637

## ごっくん離乳食教室

4~6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ。親のみ試食あり ☎2月17日(水)午後1時~2時30分(受付は午後0時45分) ☎市役所分室 ☎15人(申込順)

**乳幼児健康診査・相談** 2/4~3/3実施分  
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査は歯

ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴覚アンケートをお持ちください ☎伊勢原シティプラザ(お誕生日前健康診査を除く) ☎無料

項目	対象	日程・受付時間
4カ月児健康診査	令和2年10月1日~15日生	2/16(火) 12:30~13:30
	令和2年10月16日~31日生	3/2(火)
7カ月児健康相談	令和2年6月1日~15日生	2/5(金) 9:15~10:15
	令和2年6月16日~30日生	2/19(金)
お誕生日前健康診査	満10カ月~誕生日前日に、指定した医療機関で受診。受診票は医療機関にあります。	
1歳6カ月児健康診査	令和元年7月16日~31日生	2/5(金)
	令和元年8月1日~15日生	2/19(金)
2歳児歯科健康診査	平成31年2月1日~15日生	2/4(木) 12:30~13:30
	平成31年2月16日~28日生	2/18(木)
3歳児健康診査	平成30年1月16日~31日生	2/17(水)
	平成30年2月1日~15日生	3/3(水)