No	구분	타	폭	높이	프로세스 설계(공정흐름도, 블록다이어그램, PFD 등)에 따라 장치 및 기기 배치가 완료되었는가?	유틸리티 설계(용수, 스팀, 전기, 압축공기, 질소 등)가 완료되었는가?	안전밸브 및 벤트 시스템 설계가 완료되었는가?	배관 및 계장 도면(P&ID 등)이 최신 상태로 유지되고 있는가?	장비 배치 및 배관 설계 시 유지보수 공간(Access, Clearance)이 충분히 확보되었는가?	폭발 위험 지역(Hazardous Area) 분류가 올바르게 적용되었는가?	방폭 전기 및 계장 기기가 해당 지역 등급에 맞게 선정되었는가?	비상 정지(Emergency Shutdown) 시스템이 적절히 설계되었는가?	인터록(Interlock) 및 안전 연동 로직이 검증되었는가?	화재 감지 및 소화 설비가 적절히 설계되었는가?	독성 가스 누출 감지 및 경보 시스템이 설치되었는가?	비상 대피 경로 및 집결지가 명확히 표시되어 있는가?	안전 교육 및 훈련 계획이 수립되어 있는가?	작업 허가(Work Permit) 절차가 마련되어 있는가?	잠금/표시(LOTO) 절차가 적용되고 있는가?	밀폐공간 작업 시 안전 조치가 계획되어 있는가?	고소 작업 시 안전 조치가 계획되어 있는가?	중량물 취급 시 안전 조치가 계획되어 있는가?	협착 위험 구간에 대한 안전 조치가 되어 있는가?	화기 작업 시 주변 가연물 제거 및 소화기 배치가 되어 있는가?	보호구(안전모, 안전화, 보안경 등) 착용이 의무화되어 있는가?	안전 관리자 또는 담당자가 지정되어 있는가?	비상 연락망 및 비상 연락처가 게시되어 있는가?	작업 전 위험성 평가(JSA/TBM)가 실시되었는가?	기타	비고
1	수직분리기 (원심형 분리 포함)	수직분리기	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	수평분리기 (원심형 분리 포함) **오일 및 가스 분리기**	PR-S-001	1번	○	○	○	○	–	850.766	832.262	–	814.620	814.620	17.642	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	수직 집합기	수직집합기	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	단일 입구 수평 분리기 (중력 침강 기반)	단일입구수평분리기	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	수직 집합기 (스팀 살균 포함)	수직집합기	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	폐기물 (스팀 · 응축수)	폐기물	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	수직 오일 및 가스 분리 기술 검토 [1안] **PR 세퍼레이터 (3상)** + 그 표준화	PR 세퍼레이터	1번	○	○	○	○	–	32.597	32.597	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	수직 집합기 (유기물 분리) (PR 세퍼레이터)	수직집합기	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	수직 오일 및 가스 분리 기술 검토 [2안] (휴지 공간 수평 스크러버 포함)	수직집합기	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	폐기물 (스팀 · 응축수)	폐기물	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No	설계 조건	단위	설계 기준	비고
1	설계 압력	kPa	1,000	운전 압력 대비 약 1.2배
2	설계 온도	°C	120	운전 온도 대비 약 20°C 여유
3	운전 압력	kPa	850	정상 운전 기준
4	운전 온도	°C	80	정상 운전 기준
5	유입 유량	m³/h	500	최대 처리 용량
6	유입 수분 함량	%	30	최대 수분 함량
7	유입 고형물 함량	%	5	최대 고형물 함량
8	유입 오일 함량	%	65	최대 오일 함량
9	유입 가스 함량	%	5	최대 가스 함량
10	유입 pH	–	6.5 ~ 7.5	중성 범위
11	유입 염분 농도	ppm	35,000	해수 기준
12	유입 점도	cP	50	80°C 기준
13	유입 밀도	kg/m³	950	80°C 기준
14	유입 표면장력	mN/m	30	80°C 기준
15	유입 계면장력	mN/m	15	오일-수계 기준
16	유입 입자 크기	μm	100	최대 입자 크기
17	유입 입자 농도	mg/L	1,000	최대 입자 농도
18	유입 부식성	–	염화물 이온 포함	부식 방지 필요
19	유입 독성	–	황화수소 포함	독성 가스 주의
20	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
21	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
22	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
23	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
24	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
25	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
26	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
27	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
28	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
29	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
30	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
31	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
32	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
33	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
34	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
35	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
36	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
37	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
38	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
39	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
40	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
41	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
42	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
43	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
44	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
45	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
46	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
47	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
48	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
49	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
50	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
51	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
52	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
53	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
54	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
55	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
56	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요
57	유입 폭발성	–	폭발성	방폭 구조 필요
58	유입 부식성	–	부식성	내식 재질 필요
59	유입 독성	–	독성	독성 가스 주의
60	유입 인화성	–	인화성	방폭 구조 필요

No	国の予算上の区分（「重点化枠」又は「通常枠」）	枠	地方単独事業	エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対して事業の効果が直接及ぶ	特定の団体であることが分かる事業名称としている	交付対象事業の名称	経済対策との関係	対象外経費に臨時交付金を充当していない	推奨事業メニュー	※を選択した場合、より効果があると考える理由	A 総事業費	B 交付対象経費	B 1 国の補正予算分（交付限度額①）（推奨事業メニュー分）	B 2 国の補正予算分（交付限度額②）（低所得世帯支援枠分）給付費	国の補正予算分（交付限度額②）（低所得世帯支援枠分）事務費	B 3 国の予備費等（交付限度額④）（給付金・定額減税一体支援枠分）給付費	国の予備費等（交付限度額⑤）（給付金・定額減税一体支援枠分）事務費	B 4 国の補正予算分（交付限度額⑥）（給付支援サービス（令和6年度）分）	B 5 国の補正予算分（交付限度額⑦）（推奨事業メニュー分）	B 6 国の補正予算分（交付限度額⑧）（令和6年度低所得世帯支援枠等分）給付費	国の補正予算分（交付限度額⑨）（令和6年度低所得世帯支援枠等分）事務費	B 7 国の補正予算分（交付限度額⑩）（給付支援サービス分）	C その他（一般財源や補助対象外経費等）	事業の概要（①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記） ①目的・効果 ②交付金を充当する経費内容 ③提案概要（対象数、業績等） ④事業の対象（交付対象者、対象施設等）	特定事業者等支援	個人を対象とした給付金等	基金	事業始期	事業終期	成果目標（可能な限り定量的指標を設定）	実施状況の公表等について（HP、広報紙など）	備考1（重点支援地方交付金の追加を控えた各省庁の通知の発出状況に応じて、定まっている対象分野）	備考2	備考3	自治体での予算区分	自治体利用欄	自治体利用欄
11	R6_補正	推奨事業	○	○	○	指定管理者電気・上水道料金高騰対策緊急支援金交付事業費（令和6年度重点支援地方交付金補正分）	Ⅱ. 物価高の克服	○	①医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援		4,000	4,000							4,000				1.指定管理者電気・上水道料金高騰対策緊急支援金交付事業費（令和6年度重点支援地方交付金補正分） 2.電気料金及び上水道料金に対する価格上昇分の1／2を助成 3.（令和6年度電気料金実績）－（令和5年度電気料金実績）×1／2 ＋（（令和6年度上水道料金（10月～3月）実績）－（令和5年度上水道料金（10月～3月）実績））×1／2 4.29施設26指定管理者	○	–	–	R7.3	R7.3	22施設19指定管理者に補助を実施（令和5年度補助実績）	市ホームページにより周知 施設所管課から指定管理者に制度内容の説明		対象分野に関連しない			R6補正（地）		
12	R6_補正	推奨事業	○	○	○	畜産業物価高騰対応普補助事業（令和6年度重点支援地方交付金補正分）	Ⅱ. 物価高の克服	○	⑥農林水産業における物価高騰対策		13,562	13,561							13,561				1.原油や物価高騰等の影響を受けた輸入飲食原の価格上昇が及ぼす畜産経営への影響を緩和することにより、畜産農家の安定的・持続的な経営を支援する。これにより畜産農家の経営の安定化と持続的な経営の確保が図られる。 2.輸入飲食原の購入費の価格上昇分の1／4を助成 3.単価 乳用牛28,900円／頭、肉用牛4,200円／頭 　飼養頭数 乳用牛91頭、肉用牛105頭 4.畜産農業者（乳牛20戸、肉牛2戸）	–	–	–	R7.3	R7.3	22件の畜産農業者に補助を実施	市ホームページにより周知、補助対象者へ通知		農林水産・食品分野			R6補正（地）		
13	R6_補正	推奨事業	○	○	○	省エネ家電製品買換え促進事業（令和6年度重点支援地方交付金補正分）	Ⅱ. 物価高の克服	○	④省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援		35,500	35,500							35,500				1.省エネ型家電への買換えに対し、補助金を交付することで、物価高騰に直面する市民の支援と温室効果ガスの削減を図る。また、本事業の周知を通じ、省エネ家電普及のみならず、市民が脱炭素ライフスタイルに意欲的に取り組む契機を作る。 2.既存の家電製品を省エネ性能の高い新品に買い換えた市民への補助 3.補助金50千円×500件（上乗せ分10千円×50件=25,500千円 補助金交付事務委託費用10,000千円 4.市民	–	○	–	R7.3	R7.3	500世帯に補助金を交付	市ホームページにより周知		省エネ家電買い替え等			R6補正（地）		
14	R6_補正	推奨事業	○	○	○	伊勢原市障がい者施設物価高騰支援給付金支給事業（令和6年度重点支援地方交付金補正分）	Ⅱ. 物価高の克服	○	①医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援		5,474	5,473							5,473				1.原油価格や物価の高騰により、厳しい経営状況等に係る運営費の増大が生じている状況において、利用者負担に影響を及ぼすことなく、施設等の安定的な運営を図るとともに支援を行う。 2.市内提供い者福祉施設等に対し、電気代・ガス代等の増差分を補助 3.入所系施設（1,000円×237人）定員数） 　通所系施設　40,000円×53事業所 　訪問系施設　23,000円×21事業所 　事務費（通信運搬費）11,300円（決定通知103通×110円） 4.障がい福祉施設等	–	–	–	R7.3	R7.3	障がい者福祉施設（103事業所）に対し補助を実施	市ホームページにより周知		障害福祉サービス事業所・施設等			R6補正（地）		
15	R6_補正	推奨事業	○	○	○	高齢者施設等物価高騰対応事業（令和6年度重点支援地方交付金補正分）	Ⅱ. 物価高の克服	○	①医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援		26,240	26,239							26,239				1.物価高騰の影響を受けている高齢者施設等が安定的な運営を行えるよう支援する。 2.価補助制度に準じ、施設の種類や規模等に応じた給付金を支給 3.入所系施設　48施設　定員計1,391名　11,000円／定員 　通所系施設　41事業所　うち大規模26事業所　65,000円／事業所 　　うちその他個1事業所　60,000円／事業所 　訪問系事業所　19事業所　25,000円／事業所 4.市内高齢者福祉施設等	–	–	–	R7.3	R7.3	給付金支給対象施設数：166	市ホームページにより周知		介護サービス事業所・施設等			R6補正（地）		
16	R6_補正	推奨事業	○	○	○	保育所における物価高騰対策支援事業（令和6年度重点支援地方交付金補正分）	Ⅱ. 物価高の克服	○	①医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援		6,814	6,813							6,813				1.給食の提供を行う保育所の光熱を維持するため、食料品価格等の物価高騰の影響を受ける民間保育所等に対して、給食の質や量の維持が適切に図られるよう、給食費の費用負担を軽減する。 2.給食材料費に対する施設への支援 3.2,200円×保育所等利用児童1,097人）=6,813,400円 4.市内幼稚園・認定こども園・保育所・小規模保育施設	○	–	–	R7.3	R7.3	市内民間幼稚園・認定こども園・保育所・小規模保育施設のすべての施設（24施設）へ補助を実施	市ホームページにより周知		保育所・幼稚園・認定こども園等			R6補正（地）		
17	R6_補正	推奨事業	○	○	○	物価高騰による小学校給食負担軽減のための臨時交付金（令和6年度重点支援地方交付金補正分）	Ⅱ. 物価高の克服	○	②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援		6,662	6,661							6,661				1.給食に使用する食材等の高騰が続く中、保護者に負担を求めることなく、質を落とすことなく提供を実施するため、食材費の高騰相当分を補助する。 2.市立小学校の食材費増加分の補助 3.小学校 6,660,000円×102%×102食×2,271人×0.65/期（食単見込み） 4.児童相談対象者 市立中学校に在籍する児童生徒の保護者 　　及び対象者 学校給食費 ※なお、本事業に1般職員の給食費は含まれておりません。	–	○	–	R7.3	R7.3	給食に使用する食材等の高騰が続く中、食材費の高騰相当分を保護者に負担を求めることなく給食を提供すること。	市ホームページにより周知		給食			R6補正（地）		