



お子さんの予防接種はお済みですか

赤ちゃんは、お母さんからもらった抵抗力(免疫)によって病気から守られています。百日せきでは生後3カ月、麻しん(はしか)では生後12カ月ほどで自然に失われます。このため、赤ちゃん自身が免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。

子どもは発育とともに外出の機会が増え、感染症にかかる可能性も高くなります。子育て支援課(市役所1階)で配布している冊子「予防接種と子どもの健康」や厚生労働省ホームページを確認し、接種の必要性や副反応について理解した上で接種しましょう。

健康づくり課 ☎94-4609



厚生労働省
ホームページ

予防接種の種類と接種時期

定期予防接種の種類は、右表のとおりです。「対象年齢」は法で定める年齢ですが、なるべく「標準年齢」内で接種するようにしましょう。対象年齢内の接種は無料です。

接種方法

- ◆定期予防接種は、市内と近隣市(秦野市・平塚市・厚木市)の契約医療機関で受けることができます。医療機関ごとに接種できる曜日や時間が決まっていますので、事前にご確認ください
- ◆予約後に受診できなくなった場合は、必ず医療機関へ連絡しましょう。受診時には母子健康手帳と健康保険証をご持参ください

予防接種と副反応

- ◆ワクチンの種類によっては、まれに副反応が生じる場合があります。予防接種の効果や副反応などをよく理解し、子どもの体調が良いときに受けましょう
- ◆接種後にひどいはれや高熱、ひきつけなどの症状が出た場合には、医師の診察を受けてください。万が一、健康被害が発生し、定期の予防接種によるものと国が認定したときは、健康被害救済制度の対象になります

HPV(子宮頸がん)ワクチンキャッチアップ接種の期間が1年間延長されます

対象者が令和4年4月～7年3月末に1回以上接種をした場合、接種期間が令和8年3月末まで1年間延長されます。接種を希望する対象者は、市内と一部近隣市の医療機関に直接お申し込みください。詳しくは市ホームページから確認を◇右のQRコードからも閲覧可

対象 キャッチアップ接種対象の女性(平成9年4月2日～20年4月1日生まれ)、定期接種の最終年度の女性(平成20年4月2日～21年4月1日生まれ)

費用 無料(全3回分)



市ホームページ

子どもの定期予防接種の種類

予防接種の種類【 】内は接種回数		対象年齢	標準年齢と接種方法
ヒブ【1～4回】*1		満2カ月～5歳未満	満2カ月～7カ月未満に接種を開始し、27日(医師が認める場合は20日)～56日の間隔で1歳になるまでに3回接種。3回目から7カ月～13カ月おいて1回接種
小児用肺炎球菌【1～4回】*1		満2カ月～5歳未満	満2カ月～7カ月未満に接種を開始し、27日以上の間隔で1歳になるまでに3回接種。3回目から60日以上おいて満1歳～1歳3カ月未満に1回接種
B型肝炎【3回】*2		出生直後～1歳未満	満2カ月～9カ月未満に接種を開始し、1回目から27日以上の間隔で2回目を、1回目から139日以上の間隔で3回目を接種
ロタウイルス*3	1価ワクチン【2回】	生後6週～24週	満2カ月～14週6日後までの間に1回接種し、27日以上おいて2回接種
	5価ワクチン【3回】	生後6週～32週	満2カ月～14週6日後までの間に1回接種し、27日以上の間隔で3回接種
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)*4	初回【3回】	満2カ月～7歳6カ月未満	満2カ月～1歳未満の間に20日～56日の間隔で3回接種
	追加【1回】		3回目接種後1年～1年6カ月おいて接種
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)*5	初回【3回】	満2カ月～7歳6カ月未満	満2カ月～7カ月未満の間に20日～56日の間隔で3回接種
	追加【1回】		3回目接種後6カ月～1年6カ月おいて接種
BCG【1回】		出生直後～1歳未満	満5カ月～8カ月未満
麻しん(はしか)・風しん	1期【1回】	満1歳～2歳未満	満1歳でなるべく早く接種
	2期【1回】	満5歳～7歳未満	小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園の年長児)
水痘(みずぼうそう)【2回】		満1歳～3歳未満	1歳～1歳3カ月の間に1回接種し、6カ月～12カ月おいて2回目を接種
日本脳炎*6	1期 初回【2回】	満6カ月～7歳6カ月未満	満3歳で6日～28日おいて2回接種
	追加【1回】		2回目接種後1年おいて4歳のうちに接種
		2期【1回】	満9歳～13歳未満
二種混合(ジフテリア・破傷風)【1回】		満11歳～13歳未満	満11歳
HPV(子宮頸がん)【3回】		小学校6年生～高校1年生相当の年齢の女性	2価ワクチンサーバリックス®は中学校1年生で1回目の接種から1カ月後、6カ月後に接種 4価ワクチンガーダシル®は中学校1年生で1回目の接種から2カ月後、6カ月後に接種 9価ワクチンシルガード®9は1回目の接種を満15歳から受ける場合、接種から2カ月後、6カ月後に接種※1回目の接種を満15歳までに受ける場合、6カ月後に2回目の接種で完了
キャッチアップ接種 HPV(子宮頸がん)【3回】※3月31日まで		平成9年4月2日～20年4月1日生まれの女性	2価ワクチンサーバリックス®は1回目の接種から1カ月後、6カ月後に接種 4価ワクチンガーダシル®、9価ワクチンシルガード®9は1回目の接種から2カ月後、6カ月後に接種

- *1 接種開始年齢やスケジュールによって接種回数が異なります
- *2 母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用して接種する場合は健康保険が適用されるため、定期接種にはなりません
- *3 初回接種は、副反応の一つである腸重積症の発症しやすい時期を避けるため、出生14週6日後までに完了することが望ましいとされています。また、ワクチンの種類によってスケジュールが変わります
- *4 ポリオ予防接種は生ワクチンから不活化ワクチンとなり、接種方法や回数が変わりました。生ワクチンを1回しか接種していない人は、生ワクチンと不活化ワクチンを合わせて4回接種する必要があります
- *5 使用するワクチンは五種混合が基本ですが、これまでに四種混合を受けている場合は残りの回数も四種混合ワクチンとヒブワクチンを接種します
- *6 特例:平成7年4月2日～19年4月1日生まれの人は、全4回のうち足りない回数を20歳未満までは無料で接種できます(4回目の接種は9歳以上)

健康・子育て

休日夜間急患診療(1次救急)

伊勢原2丁目7-31 伊勢原シティプラザ内

診療所名	区 分	診療受付時間
休日夜間急患診療所 ☎93-5019 内科・小児科・外科	休日 (日曜日・祝日)	9:00～11:30 14:00～16:30
	夜間 (休日を含む毎日)	19:30～22:45
休日歯科診療所 ☎95-3121	休日 (日曜日・祝日)	9:00～11:30 13:00～16:30

※休日夜間急患診療所の時間外と眼科・耳鼻咽喉科(9:00～16:30)、2次救急の当番医は、かながわ救急相談センター(#7119)へお問い合わせください

かながわ救急相談センター(#7119)

☎045-232-7119 24時間(年中無休)

※救急電話相談・医療機関案内を行います

かながわ小児救急ダイヤル(#8000)

☎050-3490-3742 18:00～翌日8:00(年中無休)

「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬局」を持ちましょう

※休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、必ずかかりつけ医を受診してください

子育て支援課☎94-4637

ごっくん離乳食教室

4～6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ時2月17日(月)午後1時15分～3時(受付は午後1時～)場市役所分室定15人(申込順)

乳幼児健康診査・相談 2/4～21実施分

母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査は歯ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴覚アンケートをお持ちください場伊勢原シティプラザ(お誕生日前健康診査を除く)費無料

項 目	対 象	日程・受付時間	
4カ月児 健康診査	令和6年 9月16日～30日生	2/ 4(火)	12:30～ 13:30
	令和6年10月 1日～15日生	2/18(火)	
7カ月児 健康相談	令和6年 6月 1日～15日生	2/ 7(金)	9:15～ 10:15
	令和6年 6月16日～30日生	2/21(金)	
お誕生日前 健康診査	満10カ月～誕生日前日に、指定した医療機関で受診。受診票は医療機関にあります。		
1歳6カ月児 健康診査	令和 5年 7月16日～31日生	2/ 7(金)	12:30～ 13:30
	令和 5年 8月 1日～15日生	2/21(金)	
2歳児歯科 健康診査	令和 5年 2月 1日～15日生	2/ 6(木)	
	令和 5年 2月16日～28日生	2/20(木)	
3歳児 健康診査	令和 4年 1月 1日～15日生	2/ 5(水)	
	令和 4年 1月16日～31日生	2/19(水)	